

For the best

**2023**

**Ürün Katalođu / Fiyat Listesi**  
Product Catalog / Price List

**N'DUSTRIO**

**En iyisi için / For the best**

[www.ndustrio.com](http://www.ndustrio.com)



**N<sup>o</sup>DUSTRIO**

[www.ndustrio.com](http://www.ndustrio.com)

# N'DUSTRIO

## HAKKIMIZDA ABOUT US



N'DUSTRIO markası ile Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Soğuk Oda ve Set üstü ekipmanların üretimi, dağıtım ve pazarlanmasının tüm dünya ölçeğinde yapmak üzere 2009 yılında kurulan IND A.Ş. Merkezi İstanbul Tuzla'da bulunan iki farklı üretim tesisinde toplam 6600 m<sup>2</sup> alanda Sanayi Tipi Buzdolapları , Şişe Soğutucular ve Bulaşık Makineleri üretmektedir.

Yurt içinde 400'e yakın bayii sayısı ile ürünlerini HORECA sektöründeki kullanıcılar ile buluşturan şirketimiz aynı zamanda 100'ün üzerinde yetkili servisi ile ülke genelinde satış sonrası hizmetler sunmaktadır.

İstanbul ve Katar Doha'da bulunan mağaza ve ofisleri ile de anahtar teslimi Endüstriyel Mutfak projeleri geliştirerek birçok değerli markanın tercihli tedarikçisi konumundadır.

Yurt dışında ise distribütörlerimiz aracılığı ile 3 kıtada 57 ülkeye yaptığımız ihracatlar sayesinde tüm dünyadaki otel, restoran ve kafelerde binlerce ürünümüz kullanılmaktadır.

Misyonumuz; endüstriyel mutfak sektöründe müşterilerimizin ihtiyaçlarını, en yaygın dağıtım kanalları ve profesyonel proje çözümleri ile karşılayarak, deneyimli ve dinamik ekibimiz ile yenilikçi ürün ve hizmet kalitesini, sosyal sorumluluk bilinci doğrultusunda, tüm tüketicilerin güven ve beğenisine sunmaktır.



IND A.Ş. Established in 2009 in order to produce, distribute and market Food Service, Laundry, Commercial Refrigeration and Serving Equipments on World scale with the brand N'DUSTRIO, is producing Commercial Refrigeration Equipments, Bottle Coolers and Commercial Diswashing Equipments in a total of 6.600 m<sup>2</sup> on it's two different production centers both based in İstanbul Tuzla.

With more than 200 dealers within the country, our company is meeting the requirements of HORECA sector, also providing also after-sale services with more than 100 service centers country wide.

Through our showrooms and offices in İstanbul and Doha in Qatar, our company is also providing turn key kitchen project solutions and therefore has a "preffered supplier" status for global and local HORECA chains.

In the world, thousands of our products are currently used in various Hotels, Restaurants and Cafe's, due to our exports in 3 continents and 57 different countries via our distributors.

Our mission is to present the innovative product and service quality to the trust and appreciation of the users with its experienced and dynamic team, in line with social responsibility.

[www.ndustrio.com](http://www.ndustrio.com)



2022

**İSTANBUL TUZLA'DA 2000 M<sup>2</sup> LOJİSTİK MERKEZİMİZİN AÇILIŞI VE ŞİŞE SOĞUTUCU ÜRETİMİ.**

OPENING OF OUR 2000 M<sup>2</sup> LOGISTICS CENTER AND BOTTLE COOLER PRODUCTION FACILITY IN İSTANBUL TUZLA

2019

**N'DUSTRIO QATAR W.L.L ŞİRKETİMİZİN KURULUŞU**  
ESTABLISHMENT N'DUSTRIO QATAR W.L.L.

2017

**KASIMPAŞA MAĞAZAMIZIN AÇILIŞI**  
OPENING OF KASIMPASA STORE

2017

**İLK SANAYİ TİPİ BULAŞIK MAKİNESİ ÜRETİMİ**  
FIRST INDUSTRIAL TYPE DISHWASHER PRODUCTION

2016

**KIBRIS LİSANSLI ÜRETİM MERKEZİMİZİN FAALİYETE BAŞLAMASI**  
START OF OPERATION OF CYPRUS LICENSED PRODUCTION CENTER

2015

**AZERBAIJAN LİSANSLI ÜRETİM MERKEZİMİZİN FAALİYETE BAŞLAMASI**  
START OF OPERATION OF AZERBAIJAN LICENSED PRODUCTION CENTER

2014

**IND PAZARLAMA ve SATIŞ A.Ş. KURULUŞU**  
ESTABLISHMENT IND PAZARLAMA SATIŞ VE A.Ş.

2010

**İLK SANAYİ TİPİ BUZDOLABI ÜRETİMİ**  
FIRST INDUSTRIAL TYPE REFRIGERATOR PRODUCTION

2009

**IND ENDÜSTRİYEL DAY. TÜK. ÜRÜN. SAN. TIC. A.Ş. KURULUŞU**  
ESTABLISHMENT IND ENDUSTRIYEL DAY. TÜK. URUN. SAN. TIC. A.S.

# N'DUSTRIO

[www.ndustrio.com](http://www.ndustrio.com)



PIŞIRICI ALTI  
BUZDOLAPLARI  
UNDER COUNTER REFRIGERATORS



TPS-62-L2D



AKILLI DİJİTAL / 180€  
INTELLIGENT DIGITAL

**Özellikler**


- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -2 °C / +8 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-134A soğutucu gaz
- Havalandırılmalı sökülebilir kompresör
- Gaz yoğuşum kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

**Specifications**

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -2 °C/+8 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density
- CFC free R-134A refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover



Değiştirilebilir  
Kır Tutmayan Conta  
Removable Dirt-Repellent  
Gaskets



Zamak Menteşe 90°  
Kendiliğinden Kapanan  
Kapılar  
Zamak Hinges 90° Self  
Closing Doors



Okside Olmayan  
Evaporatör Paneli  
Unoxidized Evaporator Panel



-2/+8  
Çalışma Sıcaklığı  
-2/+8 Operating Temperature



+43°C  
Tropikal Şartlara Uyumlu  
+43°C Tropical Ambient  
Temperature



TEK ÇEKMECE OPSİYONU  
SINGLE DRAWER OPTION

350 €



İKİ ÇEKMECE OPSİYONU  
2 DRAWERS OPTION

550 €

\* Örnek Ürün  
\* Sample Product



1 Büyük Çekmece  
1 Large Drawer

2 Küçük Çekmece  
2 Small Drawer

1 Kapı  
1 Door



TPS-62-L-4D

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
TPS-62-L	1.001.02.01.01.04	Piştirici altı snack buzdolabı 2 kapılı Under-counter snack refrigerator 2 doors	-2 /+8	256	250
TPS-62-L 2D	1.001.02.01.01.04.01	Piştirici altı snack buzdolabı 2 çekmeceli Under-counter snack refrigerator 2 drawers	-2 /+8	256	250
TPS-62-L 4D	1.001.02.01.01.04.02	Piştirici altı snack buzdolabı 4 çekmeceli Under-counter snack refrigerator 4 drawers	-2 /+8	256	250
TPS-63-L	1.001.02.01.01.05	Piştirici altı snack buzdolabı 3 kapılı Under-counter snack refrigerator 3 doors	-2 /+8	396	285
TPS-63-L 3D	1.001.02.01.01.05.01	Piştirici altı snack buzdolabı 3 çekmeceli Under-counter snack refrigerator 3 drawers	-2 /+8	396	285
TPS-63-L 6D	1.001.02.01.01.05.02	Piştirici altı snack buzdolabı 6 çekmeceli Under-counter snack refrigerator 6 drawers	-2 /+8	396	285
TPS-64-L	1.001.02.01.01.06	Piştirici altı snack buzdolabı 4 kapılı Under-counter snack refrigerator 4 doors	-2 /+8	535	375
TPS-64-L 4D	1.001.02.01.01.06.01	Piştirici altı snack buzdolabı 4 çekmeceli Under-counter snack refrigerator 4 drawers	-2 /+8	535	375
TPS-64-L 8D	1.001.02.01.01.06.02	Piştirici altı snack buzdolabı 8 çekmeceli Under-counter snack refrigerator 8 drawers	-2 /+8	535	375

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
1490x600x600	80	220/240 V - I- 50/60 Hz	430	50 mm	2	1560x830x850	1.800
1490x600x600	80	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	2	1560x830x850	1.949
1490x600x600	80	220/240 V - I- 50/60 Hz	430	50 mm	2	1560x830x850	2.098
2020x600x600	100	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	2	1560x830x850	2.011
2020x600x600	120	220/240 V - I- 50/60 Hz	430	50 mm	2	1560x830x850	2.178
2020x600x600	120	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	2	1560x830x850	2.833
2550x600x600	120	220/240 V - I- 50/60 Hz	430	50 mm	1 Raf/Shelf 2 Çekmece/Drawers	1560x830x850	2.540
2550x600x600	120	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	4 Çekmece/Drawers	1560x830x850	2.689
2550x600x600	120	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	4 Çekmece/Drawers	1560x830x850	3.289



TPG-73-L-3D



**AKILLI DİJİTAL / 180€**  
INTELLIGENT DIGITAL



**DOKUNMATİK PANEL / 220€**  
TOUCH DIGITAL

**Özellikler**

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -2 °C / +8 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-134A soğutucu gaz
- Havalandırılmalı sökülebilir kompresör
- Gaz yoğuşum kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

**Specifications**

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -2 °C/+8 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density
- CFC free R-134A refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover

 Değiştirilebilir Kir Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	 Zamak Menteşe 90° Kendiliğinden Kapanan Kapılar Zamak Hinges 90° Self Closing Doors	 Okside Olmayan Evaporatör Paneli Unoxidized Evaporator Panel	 -2/+8 Çalışma Sıcaklığı -2/+8 Operating Temperature	 +43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature
---	---	--	---	--



**TEK ÇEKMECE OPSİYONU**  
SINGLE DRAWER OPTION

350 €



**İKİ ÇEKMECE OPSİYONU**  
2 DRAWERS OPTION

550 €

\* Örnek Ürün  
\* Sample Product



**1 Büyük Çekmece**  
1 Large Drawer

**2 Küçük Çekmece**  
2 Small Drawers

**1 Kapı**  
1 Door



**TPG-73 L**

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
TPG-72-L	1.001.02.01.01.04	Pişirici altı gastronomik buzdolabı 2 kapılı Under-counter gastronomik refrigerator 2 doors	-2/+8	310	275
TPG-72-L-2D	1.001.02.01.02.04.01	Pişirici altı gastronomik buzdolabı 2 büyük çekmeceli Under-counter gastronomik refrigerator 2 large drawers	-2/+8	310	275
TPG-72-L-4D	1.001.02.01.02.04.02	Pişirici altı gastronomik buzdolabı 4 küçük çekmeceli Under-counter gastronomik refrigerator 4 small drawers	-2/+8	310	275
TPG-73-L	1.001.02.01.02.05	Pişirici altı gastronomik buzdolabı 3 kapılı Under-counter gastronomik refrigerator 3 doors	-2/+8	580	350
TPG-73-L-3D	1.001.02.01.02.05.01	Pişirici altı gastronomik buzdolabı 3 büyük çekmeceli Under-counter gastronomik refrigerator 3 large drawers	-2/+8	580	350
TPG-73-L-6D	1.001.02.01.02.05.02	Pişirici altı gastronomik buzdolabı 6 küçük çekmeceli Under-counter gastronomik refrigerator 6 small drawers	-2/+8	580	350
TPG-74-L	1.001.02.01.02.06	Pişirici altı gastronomik buzdolabı 4 kapılı Under-counter gastronomik refrigerator 4 doors	-2/+8	580	350
TPG-74-L-4D	1.001.02.01.02.06.01	Pişirici altı gastronomik buzdolabı 4 büyük çekmeceli Under-counter gastronomik refrigerator 4 large drawers	-2/+8	580	350
TPG-74-L-8D	1.001.02.01.02.06.02	Pişirici altı gastronomik buzdolabı 8 küçük çekmeceli Under-counter gastronomik refrigerator 8 small drawers	-2/+8	580	350

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
1490x700x600	100	220/240 V -I- 50/60 Hz	430	50 mm	3	2100x830x850	2,011
1490x700x600	100	220/240 V -I- 50/60 Hz	430	50 mm	3	2100x830x850	2,179
2020x700x600	120	220/240 V -I- 50/60 Hz	430	50 mm	3	2100x830x850	2,611
2020x700x600	120	220/240 V -I- 50/60 Hz	430	50 mm	3	2100x830x850	2,223
2020x700x600	120	220/240 V -I- 50/60 Hz	430	50 mm	3	2100x830x850	2,408
2020x700x600	120	220/240 V -I- 50/60 Hz	430	50 mm	3	2100x830x850	3,063
2020x700x600	140	220/240 V -I- 50/60 Hz	430	50 mm	1 Raf/Shelf 2 Çekmece/Drawers	2100x830x850	2,859
2020x700x600	140	220/240 V -I- 50/60 Hz	430	50 mm	1 Raf/Shelf 4 Çekmece/Drawers	2100x830x850	3,096
2020x700x600	140	220/240 V -I- 50/60 Hz	430	50 mm	1 Raf/Shelf 4 Çekmece/Drawers	2100x830x850	3,796



TNS-62-L2D



AKILLI DİJİTAL / 180€  
INTELLIGENT DIGITAL

**Özellikler**

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -2 °C / +8 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-134A soğutucu gaz
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör
- Gaz yoğuşum kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

**Specifications**

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -2 °C/+8 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density
- CFC free R-134A refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover

**\* Örnek Ürün / \* Sample Product**








1 Büyük Çekmece  
1 Large Drawer

2 Küçük Çekmece  
2 Small Drawers

1 Kapı  
1 Door



TNS-62 L-2D +1D

				
Değiştirilebilir Kir Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	Zamak Menteşe 90° Kendiliğinden Kapanan Kapılar Zamak Hinges 90° Self Closing Doors	Okside Olmayan Evaporatör Paneli Unoxidized Evaporator Panel	-2/+8 Çalışma Sıcaklığı -2/+8 Operating Temperature	+43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature



TEK ÇEKMECE OPSİYONU  
SINGLE DRAWER OPTION

350 €



İKİ ÇEKMECE OPSİYONU  
2 DRAWERS OPTION

550 €

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
TNS-62 L	1.001.02.01.03.04	Piştirici altı snack buzdolabı 2 kapılı Under-counter snack refrigerator 2 doors	-22 /-18	256	250
TNS-62 L-2D	1.001.02.01.03.04.01	Piştirici altı snack buzdolabı 2 büyük çekmeceli Under-counter snack refrigerator 2 large drawers	-22 /-18	256	250
TNS-62 L-2D +1D	1.001.02.01.03.04.02	Piştirici altı snack buzdolabı 2 küçük + 1 büyük çekmeceli Under-counter snack refrigerator 2 small + 1 large drawers	-22 /-18	256	250
TNS-63 L	1.001.02.01.03.05	Piştirici altı snack buzdolabı 3 kapılı Under-counter snack refrigerator 3 doors	-22 /-18	396	285
TNS-63 L-3D	1.001.02.01.03.05.01	Piştirici altı snack buzdolabı 3 büyük çekmeceli Under-counter snack refrigerator 3 large drawers	-22 /-18	396	285
TNS-63 L 2D+2D	1.001.02.01.03.05.02	Piştirici altı snack buzdolabı 2 küçük + 2 büyük çekmeceli Under-counter snack refrigerator 2 small + 2 large drawers	-22 /-18	396	285
TNS-63 L 4D+1D	1.001.02.01.03.05.03	Piştirici altı snack buzdolabı 4 küçük + 1 büyük çekmeceli Under-counter snack refrigerator 4 small + 1 large drawers	-22 /-18	396	375
TNS-64 L	1.001.02.01.03.06	Piştirici altı snack buzdolabı 4 kapılı Under-counter snack refrigerator 4 doors	-22 /-18	535	375
TNS-64 L-4D	1.001.02.01.03.06.01	Piştirici altı snack buzdolabı 4 büyük çekmeceli Under-counter snack refrigerator 4 large drawers	-22 /-18	535	375
TNS-64 L-2D+3D	1.001.02.01.03.06.02	Piştirici altı snack buzdolabı 2 küçük + 3 büyük çekmeceli Under-counter snack refrigerator 2 small + 3 large drawers	-22 /-18	535	375
TNS-64 L-4D+2D	1.001.02.01.03.06.03	Piştirici altı snack buzdolabı 4 küçük + 2 büyük çekmeceli Under-counter snack refrigerator 4 small + 2 large drawers	-22 /-18	535	375
TNS-64 L-6D+1D	1.001.02.01.03.06.04	Piştirici altı snack buzdolabı 6 küçük + 1 büyük çekmeceli Under-counter snack refrigerator 6 small + 1 large drawers	-22 /-18	535	375

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
1490x600x600	80	220/240 V - I- 50/60 Hz	430	50 mm	2	1560x730x850	2,160
1490x600x600	80	220/240 V - I- 50/60Hz	430	50 mm	2 Çekmece/Drawers	1560x730x850	2,460
1490x600x600	80	220/240 V - I- 50/60 Hz	430	50 mm	3 Çekmece/Drawers	1560x730x850	2,760
2020x600x600	100	220/240 V - I- 50/60Hz	430	50 mm	3	2100x730x850	2,413
2020x600x600	120	220/240 V - I- 50/60 Hz	430	50 mm	3 Çekmece/Drawers	2100x730x850	2,713
2020x600x600	120	220/240 V - I- 50/60Hz	430	50 mm	4 Çekmece/Drawers	2100x730x850	3,013
2020x600x600	120	220/240 V - I- 50/60 Hz	430	50 mm	5 Çekmece/Drawers	2100x730x850	3,313
2550x600x600	120	220/240 V - I- 50/60Hz	430	50 mm	4	2600x730x850	3,048
2550x600x600	140	220/240 V - I- 50/60Hz	430	50 mm	4 Çekmece/Drawers	2600x730x850	3,348
2550x600x600	140	220/240 V - I- 50/60Hz	430	50 mm	5 Çekmece/Drawers	2600x730x850	3,648
2550x600x600	140	220/240 V - I- 50/60Hz	430	50 mm	6 Çekmece/Drawers	2600x730x850	3,948
2550x600x600	140	220/240 V - I- 50/60Hz	430	50 mm	7 Çekmece/Drawers	2600x730x850	4,248



TNG-73-L-3D




**AKILLI DİJİTAL / 180€**  
**INTELLIGENT DIGITAL**



**DOKUNMATİK PANEL / 220€**  
**TOUCH DIGITAL**



**Değiştirilebilir**  
**Kir Tutmayan Conta**  
**Removable Dirt-Repellent**  
**Gaskets**



**Zamak Mentеше 90°**  
**Kendiliğinden Kapanan**  
**Kapılar**  
**Zamak Hinges 90° Self**  
**Closing Doors**



**Okside Olmayan**  
**Evaporator Paneli**  
**Unoxidized Evaporator Panel**



**-2/+8**  
**Çalışma Sıcaklığı**  
**-2/+8 Operating Temperature**



**+43°C**  
**Tropikal Şartlara Uyumlu**  
**+43°C Tropical Ambient**  
**Temperature**



**TEK ÇEKMECE OPSİYONU**  
**SINGLE DRAWER OPTION**

350 €



**İKİ ÇEKMECE OPSİYONU**  
**2 DRAWERS OPTION**

550 €

**Özellikler**

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -2 °C / +8 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-134A soğutucu gaz
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör
- Gaz yoğuşum kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

**Specifications**

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -2 °C/+8 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density
- CFC free R-134A refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover

**\* Örnek Ürün / \* Sample Product**



**1 Büyük Çekmece**  
**1 Large Drawer**

**2 Küçük Çekmece**  
**2 Small Drawers**

**1 Kapı**  
**1 Door**



**TNG-73 L**

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
TNG-72 L	1.001.02.01.03.07	Piştirici altı gastronomik buzdolabı 2 kapılı Under-counter gastronomik refrigerator 2 doors	-22 /-18	310	275
TNG-72 L-2D	1.001.02.01.03.07.01	Piştirici altı gastronomik buzdolabı 2 büyük çekmeceli Under-counter gastronomik refrigerator 2 large drawers	-22 /-18	310	275
TNG-72 L-2D +1D	1.001.02.01.03.07.02	Piştirici altı gastronomik buzdolabı 2 küçük + 1 büyük çekmeceli Under-counter gastronomik refrigerator 2 small + 1 large drawers	-22 /-18	310	275
TNG-73 L	1.001.02.01.03.08	Piştirici altı gastronomik buzdolabı 3 kapılı Under-counter gastronomik refrigerator 3 doors	-22 /-18	580	350
TNG-73 L-3D	1.001.02.01.03.08.01	Piştirici altı gastronomik buzdolabı 3 büyük çekmeceli Under-counter gastronomik refrigerator 3 large drawers	-22 /-18	580	350
TNG-73 L 2D+2D	1.001.02.01.03.08.02	Piştirici altı gastronomik buzdolabı 2 küçük + 2 büyük çekmeceli Under-counter gastronomik refrigerator 2 small + 2 large drawers	-22 /-18	580	350
TNG-73 L 4D+1D	1.001.02.01.03.08.03	Piştirici altı gastronomik buzdolabı 4 küçük + 1 büyük çekmeceli Under-counter gastronomik refrigerator 4 small + 1 large drawers	-22 /-18	580	350
TNG-74 L	1.001.02.01.03.09	Piştirici altı gastronomik buzdolabı 4 kapılı Under-counter gastronomik refrigerator 4 doors	-22 /-18	580	350
TNG-74 L- 4D	1.001.02.01.03.09.01	Piştirici altı gastronomik buzdolabı 4 büyük çekmeceli Under-counter gastronomik refrigerator 4 large drawers	-22 /-18	580	350
TNG-74 L- 2D+3D	1.001.02.01.03.09.02	Piştirici altı gastronomik buzdolabı 2 küçük + 3 büyük çekmeceli Under-counter gastronomik refrigerator 2 small + 3 large drawers	-22 /-18	580	350
TNG-74 L- 4D+2D	1.001.02.01.03.09.03	Piştirici altı gastronomik buzdolabı 4 küçük + 2 büyük çekmeceli Under-counter gastronomik refrigerator 4 small + 2 large drawers	-22 /-18	580	350
TNG-74 L- 6D+1D	1.001.02.01.03.09.04	Piştirici altı gastronomik buzdolabı 6 küçük + 1 büyük çekmeceli Under-counter gastronomik refrigerator 6 small + 1 large drawers	-22 /-18	580	350

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
1490x600x600	80	220/240 V - I- 50/60 Hz	430	50 mm	2	1560x830x850	2,413
1490x600x600	80	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	2 Çekmece/Drawers	1560x830x850	2,713
1490x600x600	80	220/240 V - I- 50/60 Hz	430	50 mm	3 Çekmece/Drawers	1560x830x850	3,012
2020x600x600	100	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	3	2100x830x850	2,667
2020x600x600	120	220/240 V - I- 50/60 Hz	430	50 mm	3 Çekmece/Drawers	2100x830x850	2,967
2020x600x600	120	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	4 Çekmece/Drawers	2100x830x850	3,267
2020x600x600	120	220/240 V - I- 50/60 Hz	430	50 mm	5 Çekmece/Drawers	2100x830x850	3,567
2550x600x600	120	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	4	2600x830x850	3,431
2550x600x600	140	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	4 Çekmece/Drawers	2600x830x850	3,731
2550x600x600	140	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	5 Çekmece/Drawers	2600x830x850	4,031
2550x600x600	140	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	6 Çekmece/Drawers	2600x830x850	4,331
2550x600x600	140	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	7 Çekmece/Drawers	2600x830x850	4,631





### Özellikler

- Paslanmaz Çelik
- Evyeli
- Buz Kuvetli
- GN 1/6 Garnitür Kuvetli
- Polietilen Kesme Tahtalı
- Çift Kademeli Şurup Şişe Raflı
- Blender Raflı
- Su ve Elektrik Bağlantısına uygun çift zemin tablalı, kablo ve hortum geçiş delikli
- Pişirici altı Buzdolaplarımıza uygun yada bağımsız ayaklı konstrüksiyon


### Specifications

- Stainless Steel
- With Sink
- With Ice Sink
- GN 1/6 Ingredients Container
- Polyethelene Cutting Board
- Double Shelf for Syrup Bottles
- Shelf for Blender
- Double base with holes for cable and hose suitable for Water and Electricity connection
- Models suitable to fit on top of our under counter refrigerators or "Stand Alone"




CT-207 STAND ALONE

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Ebat (mm) Dimensions	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
CT-157	1.001.06.06.19.01	Kokteyl Ünitesi Coctail Unit	1500x815x260	17	1550x865x310	2,450
CT-207	1.001.06.06.19.05	Kokteyl Ünitesi Coctail Unit	2000x815x260	20	2050x865x310	2,950
CT-157 STAND ALONE	1.001.06.06.19.10	Kokteyl Ünitesi Ayaklı Coctail Unit With Foot	1500x700x850	23	1550x750x900	2,750
CT-207 STAND ALONE	1.001.06.06.19.15	Kokteyl Ünitesi Ayaklı Coctail Unit With Foot	2000x700x850	25	2050x750x900	3,350



CT-207

**OPSİYONLAR  
OPTIONS**

Ürün Product	Açıklama Description	Fiyat Price (€)	
	<b>Kilit</b> Lock	<b>31</b>	
	<b>Tekerlek Seti</b> Set Of Castors	<b>62</b>	
	<b>Paslanmaz Tel Raf (Snack Modeller)</b> Stainless Steel Shelf (Snack Models)	<b>35</b>	
	<b>Paslanmaz Tel Raf (Gastronorm Modeller)</b> Stainless Steel Shelf (Gastronorm Models)	<b>38</b>	
	<b>Paslanmaz Tel Raf (Pastane Modeller)</b> Stainless Steel Shelf (Patisserie Models)	<b>48</b>	
	<b>Mermer Tabla (Metretül)</b> Marble Top (MT)	2 Kapı / Doors	<b>375</b>
		3 Kapı / Doors	<b>478</b>
		4 Kapı / Doors	<b>630</b>
	<b>Polietilen Tabla (Metretül)</b> Polyethylene Top (MT)	2 Kapı / Doors	<b>310</b>
		3 Kapı / Doors	<b>395</b>
		4 Kapı / Doors	<b>495</b>
	<b>Et Askı Borusu (Kancalar fiyata dahil değildir.)</b> Meat Hang Rail Set (Hooks are not included in the price.)	<b>Çift Kapı Fiyatı</b> Double Door Price <b>220</b>	
	<b>Motor Üstü Çekmece</b> Drawer On Compressor	<b>435</b>	
	<b>Klavuz Rayı (Tezgah Tip Gastronorm)</b> Guide Rail (Counter type Gastronorm)	<b>15</b>	
	<b>Klavuz Rayı (Dik Tip Gastronorm)</b> Guide Rail (Upright Type Gastronorm)	<b>15</b>	
	<b>Klavuz Rayı (Tezgah Tip Pastane)</b> Guide Rail (Counter type Patisserie)	<b>19</b>	
	<b>Klavuz Rayı (Dik Tip Pastane)</b> Guide Rail (Upright Type Patisserie)	<b>19</b>	
	<b>Ortadan Evaporatör</b> Middle Evaporator	<b>425</b>	
	<b>Soldan Motor Opsiyonu</b> Compressor On The Left	<b>350</b>	
	<b>Tepsi Kaydırma Standı</b> Tray Slide	TPG-72-SALAD-BAR	<b>180</b>
		TPG-73-SALAD-BAR	<b>235</b>
		TPG-74-SALAD-BAR	<b>270</b>



*For the best*

**N<sup>o</sup>DUSTRIO**

[www.ndustrio.com](http://www.ndustrio.com)

**N<sup>o</sup>DUSTRIO**  
FOR THE BEST

**57 COUNTRIES**  
OF THE WORLD



# N'DUSTRIO

**IND ENDÜSTRİYEL  
DAYANIKLI TÜKETİM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.**

Aydınlı Mah. İstanbul Anadolu Yakası  
Organize Sanayi Bölgesi Mermerliler Cd.  
No:41 Pk. 34953 Tuzla / İstanbul / TÜRKİYE  
Tel: +90 216 593 02 42  
Faks : +90 216 593 02 43

[info@ndustrio.com](mailto:info@ndustrio.com) • [www.ndustrio.com](http://www.ndustrio.com)



2023

*For the best*