

For the best

2023

Ürün Kataloğu / Fiyat Listesi
Product Catalog / Price List

N'DUSTRIO

En iyisi için / For the best

www.ndustrio.com



N[°]DUSTRIO

www.ndustrio.com

HAKKIMIZDA ABOUT US



N'DUSTRIO markası ile Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Soğuk Oda ve Set üstü ekipmanların üretimi, dağıtımı ve pazarlanmasının tüm dünya ölçeğinde yapmak üzere 2009 yılında kurulan IND A.Ş. Merkezi İstanbul Tuzla'da bulunan iki farklı üretim tesisinde toplam 6600 m² alanda Sanayi Tipi Buzdolapları, Şişe Soğutucular ve Bulaşık Makineleri üretmektedir.

Yurt içinde 400'e yakın bayii sayısı ile ürünlerini HORECA sektöründeki kullanıcılar ile buluşturan şirketimiz aynı zamanda 100'ün üzerinde yetkili servisi ile ülke genelinde satış sonrası hizmetler sunmaktadır.

İstanbul ve Katar Doha'da bulunan mağaza ve ofisleri ile de anahtar teslimi Endüstriyel Mutfak projeleri geliştirerek birçok değerli markanın tercihlili tedarikçisi konumundadır.

Yurt dışında ise distribütörlerimiz aracılığı ile 3 kıtada 57 ülkeye yaptığımız ihracatlar sayesinde tüm dünyadaki otel, restoran ve kafelerde binlerce ürünümüz kullanılmaktadır.

Misyonumuz; endüstriyel mutfak sektöründe müşterilerimizin ihtiyaçlarını, en yaygın dağıtım kanalları ve profesyonel proje çözümleri ile karşılayarak, deneyimli ve dinamik ekibimiz ile yenilikçi ürün ve hizmet kalitesini, sosyal sorumluluk bilinci doğrultusunda, tüm tüketicilerin güven ve beğenisine sunmaktır.



IND A.Ş. Established in 2009 in order to produce, distribute and market Food Service, Laundry, Commercial Refrigeration and Serving Equipments on World scale with the brand N'DUSTRIO, is producing Commercial Refrigeration Equipments, Bottle Coolers and Commercial Dishwashing Equipments in a total of 6.600 m² on it's two different production centers both based in İstanbul Tuzla.

With more than 200 dealers within the country, our company is meeting the requirements of HORECA sector, also providing also after-sale services with more than 100 service centers country wide.

Through our showrooms and offices in İstanbul and Doha in Qatar, our company is also providing turn key kitchen project solutions and therefore has a "preferred supplier" status for global and local HORECA chains.

In the world, thousands of our products are currently used in various Hotels, Restaurants and Cafe's, due to our exports in 3 continents and 57 different countries via our distributors.

Our mission is to present the innovative product and service quality to the trust and appreciation of the users with its experienced and dynamic team, in line with social responsibility.

www.ndustrio.com



2022

İSTANBUL TUZLA'DA 2000 M² LOJİSTİK MERKEZİMİZİN AÇILIŞI VE ŞİŞE SOĞUTUCU ÜRETİMİ.

OPENING OF OUR 2000 M² LOGISTICS CENTER AND BOTTLE COOLER PRODUCTION FACILITY IN İSTANBUL TUZLA

2019

N'DUSTRIO QATAR W.L.L ŞİRKETİMİZİN KURULUŞU
ESTABLISHMENT N'DUSTRIO QATAR W.L.L.

2017

KASIMPAŞA MAĞAZAMIZIN AÇILIŞI
OPENING OF KASIMPASA STORE

2017

İLK SANAYİ TİPİ BULAŞIK MAKİNESİ ÜRETİMİ
FIRST INDUSTRIAL TYPE DISHWASHER PRODUCTION

2016

KIBRIS LİSANSLI ÜRETİM MERKEZİMİZİN FAALİYETE BAŞLAMASI
START OF OPERATION OF CYPRUS LICENSED PRODUCTION CENTER

2015

AZERBAIJAN LİSANSLI ÜRETİM MERKEZİMİZİN FAALİYETE BAŞLAMASI
START OF OPERATION OF AZERBAIJAN LICENSED PRODUCTION CENTER

2014

IND PAZARLAMA ve SATIŞ A.Ş. KURULUŞU
ESTABLISHMENT IND PAZARLAMA SATIŞ VE A.Ş.

2010

İLK SANAYİ TİPİ BUZDOLABI ÜRETİMİ
FIRST INDUSTRIAL TYPE REFRIGERATOR PRODUCTION

2009

IND ENDÜSTRİYEL DAY. TÜK. ÜRÜN. SAN. TİC. A.Ş. KURULUŞU
ESTABLISHMENT IND ENDUSTRIYEL DAY. TÜK. URUN. SAN. TIC. A.S.



TEZGAH TİP
BUZDOLAPLARI
COUNTER TYPE REFRIGERATORS

TEZGAH TİP SNACK BUZDOLAPLARI
Counter type SNACK REFRIGERATORSTezgah Tip Snack 2 Kapılı Buzdolapları
Counter type Snack 2 Doors Refrigerators

NDUSTRIO



TPS-62



AKILLI DİJİTAL / 180€
INTELLIGENT DIGITALDOKUNMATİK PANEL / 220€
TOUCH DIGITAL

Özellikler


- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -2 °C / +8°C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³ densiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-134A soğutucu gaz
- Havalandırılmalı sökülebilir kompresör
- Gaz yoğuşum kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -2°C/+8°C
- High performance on 43°C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density
- CFC free R-134A refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover

Değiştirilebilir
Kır Tutmayan Conta
Removable Dirt-Repellent
GasketsZamak Menteşe 90°
Kendiliğinden Kapanan
Kapılar
Zamak Hinges 90° Self
Closing DoorsOkside Olmayan
Evaporator Paneli
Unoxidized Evaporator Panel-2/+8
Çalışma Sıcaklığı
-2/+8 Operating Temperature+43°C
Tropikal Şartlara Uyumlu
+43°C Tropical Ambient
TemperatureMERMER TABLA
MARBLE TOP2 DOORS - 375 €
3 DOORS - 478 €
4 DOORS - 630 €POLYETHYLENE TOP
POLİETİLEN TABLA2 DOORS - 310 €
3 DOORS - 395 €
4 DOORS - 495 €MOTOR ÜSTÜ ÇEKMECE
DRAWER ON COMPRESSOR

435 €

ORTADAN EVAPARATOR
MIDDLE EVAPARATOR

425 €

SOLDAN MOTOR OPSİYONU
COMPRESSOR ON THE LEFT

350 €

WOT



WOBS



Glass Doors



2-Drawers



4-Drawers



Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temprature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
TPS-62	1.001.02.01.01.01	Tezgah tip 2 kapılı snack buzdolabı Counter type 2-doors snack refrigerator	-2 / +8	285	250
TPS-62-WOT	1.001.02.01.01.01.01	Tezgah tip 2 kapılı snack buzdolabı - üst tablasız Counter type 2-doors snack refrigerator - without top	-2 / +8	285	250
TPS-62-WOBS	1.001.02.01.01.01.02	Tezgah tip 2 kapılı snack buzdolabı - sırsız Counter type 2-doors snack refrigerator - without backslash	-2 / +8	285	250
TPS-62-GD	1.001.02.01.01.01.03	Tezgah tip 2 kapılı snack buzdolabı - cam kapılı Counter type 2-doors snack refrigerator - with glass doors	-2 / +8	285	250
TPS-62-2D	1.001.02.01.01.01.04	Tezgah tip snack buzdolabı - 2 çekmeceli + 1 kapılı Counter type snack refrigerator - 2 drawers + 1 door	-2 / +8	285	250
TPS-62-4D	1.001.02.01.01.01.05	Tezgah tip snack buzdolabı - 4 çekmeceli Counter type snack refrigerator - 4 drawers	-2 / +8	285	250

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
1490x600x850	90	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	2	1560x630x850	1,503
1490x600x850	80	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	2	1560x630x850	1,484
1490x600x850	90	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	2	1560x630x850	1,503
1490x600x850	108	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	2	1560x630x850	1,740
1490x600x850	95	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	2 Çekmece/ Drawers	1560x630x850	1,790
1490x600x850	95	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	4 Çekmece/ Drawers	1560x630x850	2,087

TEZGAH TİP SNACK BUZDOLAPLARI
Counter type SNACK REFRIGERATORSTezgah Tip Snack 3 Kapılı Buzdolapları
Counter type Snack 3 Doors Refrigerators

NDUSTRIO



TPS-63



AKILLI DİJİTAL / 180€
INTELLIGENT DIGITALDOKUNMATİK PANEL / 220€
TOUCH DIGITAL

Özellikler


- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -2 °C / +8 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³ densiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-134A soğutucu gaz
- Havalandırılmalı sökülebilir kompresör
- Gaz yoğuşum kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -2 °C/+8 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density
- CFC free R-134A refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover

Değiştirilebilir
Kır Tutmayan Conta
Removable Dirt-Repellent
GasketsZamak Menteşe 90°
Kendiliğinden Kapanan
Kapılar
Zamak Hinges 90° Self
Closing DoorsOkside Olmayan
Evaporatör Paneli
Unoxidized Evaporator Panel-2/+8
Çalışma Sıcaklığı
-2/+8 Operating Temperature+43°C
Tropikal Şartlara Uyumlu
+43°C Tropical Ambient
TemperatureMERMER TABLA
MARBLE TOP2 DOORS - 375 €
3 DOORS - 478 €
4 DOORS - 630 €POLYETHYLENE TOP
POLİETİLEN TABLA2 DOORS - 310 €
3 DOORS - 395 €
4 DOORS - 495 €MOTOR ÜSTÜ ÇEKMECE
DRAWER ON COMPRESSOR

435 €

ORTADAN EVAPARATÖR
MIDDLE EVAPARATÖR

425 €

SOLDAN MOTOR OPSİYONU
COMPRESSOR ON THE LEFT

350 €

WOT



WOBS



Glass Doors



2-Drawers



6-Drawers



Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
TPS-63	1.001.02.01.01.02	Tezgah tip 3 kapılı snack buzdolabı Counter type 3-doors snack refrigerator	-2 / +8	440	285
TPS-63-WOT	1.001.02.01.01.02.01	Tezgah tip 3 kapılı snack buzdolabı - üst tablasız Counter type 3-doors snack refrigerator - without top	-2 / +8	440	285
TPS-63-WOBS	1.001.02.01.01.02.02	Tezgah tip 3 kapılı snack buzdolabı - sırtsız Counter type 2-doorssnack refrigerator - without backsplash	-2 / +8	440	285
TPS-63-GD	1.001.02.01.01.02.03	Tezgah tip 3 kapılı snack buzdolabı - cam kapılı Counter type 3-doors snack refrigerator - with glass doors	-2 / +8	440	285
TPS-63-2D	1.001.02.01.01.02.04	Tezgah tip snack buzdolabı - 2 çekmeceli + 2 kapılı Counter type snack refrigerator - 2 drawers + 2 doors	-2 / +8	440	285
TPS-63-4D	1.001.02.01.01.02.05	Tezgah tip snack buzdolabı - 4 çekmeceli + 1 kapılı Counter type snack refrigerator- 4 drawers+ 1 door	-2 / +8	440	285
TPS-63-6D	1.001.02.01.01.02.06	Tezgah tip snack buzdolabı - 6 çekmeceli Counter type snack refrigerator- 6 drawers	-2 / +8	440	285




Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
2020x600x850	120	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50 mm	3	2100x630x900	1,707
2020x600x850	105	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50 mm	3	2100x630x900	1,680
2020x600x850	120	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50 mm	3	2100x630x900	1,707
2020x600x850	120	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50 mm	3	2100x630x900	1,936
2020x600x850	120	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50 mm	2 Raf/Shelves 2 Çekmece/Drawers	2100x630x900	1,990
2020x600x850	120	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50 mm	1 Raf / Shelf 4 Çekmece/Drawers	2100x630x900	2,290
2020x600x850	120	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50 mm	6 Çekmece/Drawers	2100x630x900	2,590

TEZGAH TİP SNACK BUZDOLAPLARI
Counter type SNACK REFRIGERATORSTezgaH Tip Snack 4 Kapılı Buzdolapları
Counter type Snack 4 Doors Refrigerators

NDUSTRIO



TPS-64

AKILLI DİJİTAL / 180€
INTELLIGENT DIGITALDOKUNMATİK PANEL / 220€
TOUCH DIGITALDeğiştirilebilir
Kır Tutmayan Conta
Removable Dirt-Repellent
GasketsZamak Menteşe 90°
Kendiliğinden Kapanan
Kapılar
Zamak Hinges 90° Self
Closing DoorsOkside Olmayan
Evaporator Paneli
Unoxidized Evaporator Panel-2/+8
Çalışma Sıcaklığı
-2/+8 Operating Temperature+43°C
Tropikal Şartlara Uyumlu
+43°C Tropical Ambient
TemperatureMERMER TABLA
MARBLE TOP2 DOORS - 375 €
3 DOORS - 478 €
4 DOORS - 630 €POLYETHYLENE TOP
POLİETİLEN TABLA2 DOORS - 310 €
3 DOORS - 395 €
4 DOORS - 495 €MOTOR ÜSTÜ ÇEKMECE
DRAWER ON COMPRESSORSINGLE : 35 €
DOUBLE : 655 €ORTADAN EVAPARATOR
MIDDLE EVAPARATOR

425 €

SOLDAN MOTOR OPSİYONU
COMPRESSOR ON THE LEFT

350 €

Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -2 °C / +8 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğunlaşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³ densiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-134A soğutucu gaz
- Havalandırılmalı sökülebilir kompresör
- Gaz yoğunlaşma kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -2 °C/+8 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density
- CFC free R-134A refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover

WOT



WOBS



Glass Doors



6-Drawers



8-Drawers



Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
TPS-64	1.001.02.01.01.03	TezgaH tip 4 kapılı snack buzdolabı Counter type 4-doors snack refrigerator	-2 /+8	595	350
TPS-64-WOT	1.001.02.01.01.03.01	TezgaH tip 4 kapılı snack buzdolabı-üst tablasız Counter type 4-doors snack refrigerator -without top	-2 /+8	595	350
TPS-64-WOBS	1.001.02.01.01.03.02	TezgaH tip 4 kapılı snack buzdolabı-sırtsız Counter type 4-doors snack refrigerator -without backsplash	-2 /+8	595	350
TPS-64-GD	1.001.02.01.01.03.03	TezgaH tip 4 kapılı snack buzdolabı- cam kapılı Counter type 4-doors snack refrigerator -with glass door	-2 /+8	595	350
TPS-64-2D	1.001.02.01.01.03.04	TezgaH tip snack buzdolabı-2 çekmeceli+ 3 kapılı Counter type snack refrigerator - 2 drawers +3 doors	-2 /+8	595	350
TPS-64-4D	1.001.02.01.01.03.05	TezgaH tip snack buzdolabı-4 çekmeceli+ 2 kapılı Counter type snack refrigerator - 4 drawers +2 doors	-2 /+8	595	350
TPS-64-6D	1.001.02.01.01.03.06	TezgaH tip snack buzdolabı-6 çekmeceli+ 1 kapılı Counter type snack refrigerator - 6 drawers +1 door	-2 /+8	595	350
TPS-64-8D	1.001.02.01.01.03.07	TezgaH tip snack buzdolabı- 8 çekmeceli Counter type snack refrigerator - 8 drawers	-2 /+8	595	350

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
2550x600x850	180	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	4	2570x650x950	2,088
2550x600x850	160	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	4	2570x650x950	2,060
2550x600x850	180	220/240 V - I- 50/60 Hz	430	50 mm	4	2570x650x950	2,088
2550x600x850	250	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	4	2570x650x950	2,655
2550x600x850	180	220/240 V - I- 50/60 Hz	430	50 mm	3 Raf/Shelves 2 Çekmece/Drawers	2570x650x950	2,373
2550x600x850	180	220/240 V - I- 50/60 Hz	430	50 mm	2 Raf / Shelves 4 Çekmece/ Drawers	2570x650x950	2,655
2550x600x850	185	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	1 Raf / Shelf 6 Çekmece/Drawers	2570x650x950	2,942
2550x600x850	190	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	8 Çekmece/Drawers	2570x650x950	3,226

TEZGAH TİP GASTRONORM BUZDOLAPLARI
Counter type GASTRONORM REFRIGERATORSTezgah Tip Gastronorm 2 Kapılı Buzdolapları
Gastronorm Counter type 2 Doors Refrigerators

NDUSTRIO

GN 1/1 Tepsisi Kapasiteli
GN 1/1 Tray Capacity

TPG-72




AKILLI DİJİTAL / 180€
INTELLIGENT DIGITALDOKUNMATİK PANEL / 220€
TOUCH DIGITAL

Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -2 °C / +8 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğunlaşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³ densiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-134A soğutucu gaz
- Havalandırılmalı sökülebilir kompresör
- Gaz yoğunlaşma kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -2 °C/+8 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density
- CFC free R-134A refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover

Değiştirilebilir
Kır Tutmayan Conta
Removable Dirt-Repellent
GasketsZamak Menteşe 90°
Kendiliğinden Kapanan
Kapılar
Zamak Hinges 90° Self
Closing DoorsOkside Olmayan
Evaporator Paneli
Unoxidized Evaporator Panel-2/+8
Çalışma Sıcaklığı
-2/+8 Operating Temperature+43°C
Tropikal Şartlara Uyumlu
+43°C Tropical Ambient
TemperatureMERMER TABLA
MARBLE TOP2 DOORS - 375 €
3 DOORS - 478 €
4 DOORS - 630 €POLYETHYLENE TOP
POLİETİLEN TABLA2 DOORS - 310 €
3 DOORS - 395 €
4 DOORS - 495 €MOTOR ÜSTÜ ÇEKMECE
DRAWER ON COMPRESSORSINGLE : 435 €
DOUBLE : 655 €ORTADAN EVAPARATOR
MIDDLE EVAPARATOR

425 €

SOLDAN MOTOR OPSİYONU
COMPRESSOR ON THE LEFT

350 €

WOT



WOBS



Glass Doors



2-Drawers



4-Drawers



Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
TPG-72	1.001.02.01.02.01	Tezgah tip 2 kapılı gastronorm buzdolabı Counter type 2-doors gastronorm refrigerator	-2 / +8	345	275
TPG-72-WOT	1.001.02.01.02.01.01	Tezgah tip 2 kapılı gastronorm -üst tablasız Counter type 2-doors gastronorm refrigerator-without top	-2 / +8	345	275
TPG-72-WOBS	1.001.02.01.02.01.02	Tezgah tip 2 kapılı gastronorm buzdolabı - sırsız Counter type 2-doors gastronorm refrigerator - without backsplash	-2 / +8	345	275
TPG-72-GD	1.001.02.01.02.01.03	Tezgah tip 2 kapılı gastronorm buzdolabı - cam kapılı Counter type 2-doors gastronorm refrigerator - with glass doors	-2 / +8	345	275
TPG-72-2D	1.001.02.01.02.01.04	Tezgah tip gastronorm buzdolabı - 2 çekmeceli + 1 kapılı Counter type gastronorm refrigerator - 2 drawers +1 door	-2 / +8	345	275
TPG-72-4D	1.001.02.01.02.01.05	Tezgah tip gastronorm buzdolabı - 4 çekmeceli Counter type gastronorm refrigerator - 4 drawers	-2 / +8	345	275


Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
1490x700x850	90	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	2	1560x730x850	1,706
1490x700x850	80	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	2	1560x730x850	1,685
1490x700x850	90	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	2	1560x730x850	1,706
1490x700x850	108	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	2	1560x730x850	1,938
1490x700x850	95	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	1 Raf/Shelf 2 Çekmece/ Drawers	1560x730x850	1,987
1490x700x850	100	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	4 Çekmece/ Drawers	1560x730x850	2,285

TEZGAH TİP GASTRONORM BUZDOLAPLARI
Counter type GASTRONORM REFRIGERATORSTezgah Tip Gastronorm 3 Kapılı Buzdolapları
Gastronorm Counter type 3 Doors Refrigerators

NDUSTRIO



TPG-73



AKILLI DİJİTAL / 180€
INTELLIGENT DIGITALDOKUNMATİK PANEL / 220€
TOUCH DIGITALGN 1/1 Tepsisi Kapasiteli
GN 1/1 Tray CapacityDeğiştirilebilir
Kır Tutmayan Conta
Removable Dirt-Repellent
GasketsZamak Mentşe 90°
Kendiliğinden Kapanan
Kapılar
Zamak Hinges 90° Self
Closing DoorsOkside Olmayan
Evaporator Paneli
Unoxidized Evaporator Panel-2/+8
Çalışma Sıcaklığı
-2/+8 Operating Temperature+43°C
Tropikal Şartlara Uyumlu
+43°C Tropical Ambient
Temperature

Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -2 °C / +8 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğunlaşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³
- CFC içermeyen çevre dostu R-134A soğutucu gaz
- Havalandırılmalı sökülebilir kompresör
- Gaz yoğunlaşma kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -2 °C/+8 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density
- CFC free R-134A refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover

MERMER TABLA
MARBLE TOP2 DOORS - 375 €
3 DOORS - 478 €
4 DOORS - 630 €POLYETHYLENE TOP
POLIETİLEN TABLA2 DOORS - 310 €
3 DOORS - 395 €
4 DOORS - 495 €MOTOR ÜSTÜ ÇEKMECE
DRAWER ON COMPRESSORSINGLE : 435 €
DOUBLE : 655 €ORTADAN EVAPARATOR
MIDDLE EVAPARATOR

425 €

SOLDAN MOTOR OPSİYONU
COMPRESSOR ON THE LEFT

350 €

WOT



WOBS



Glass Doors



6-Drawers



Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
TPG-73	1.001.02.01.01.02	Tezgah tip 3 kapılı gastronorm buzdolabı Counter type 3-doors gastronorm refrigerator	-2/ +8	532	310
TPG-73-WOT	1.001.02.01.01.02.01	Tezgah tip 3 kapılı gastronorm buzdolabı-üst tablasız Counter type 3-doors gastronorm refrigerator - without top	-2/ +8	532	310
TPG-73-WOBS	1.001.02.01.01.02.02	Tezgah tip 3 kapılı gastronorm buzdolabı-sırsız Counter type 2-doors gastronorm refrigerator - without backsplash	-2/ +8	532	310
TPG-73-GD	1.001.02.01.01.02.03	Tezgah tip 3 kapılı gastronorm buzdolabı-cam kapılı Counter type 3-doors gastronorm refrigerator -with glass doors	-2/ +8	532	310
TPG-73-2D	1.001.02.01.01.02.04	Tezgah tip gastronorm buzdolabı-2 çekmeceli+ 2 kapılı Counter type gastronorm refrigerator - 2 drawers +2 doors	-2/ +8	532	310
TPG-73-4D	1.001.02.01.01.02.05	Tezgah tip gastronorm buzdolabı-4 çekmeceli+ 1 kapılı Counter type gastronorm refrigerator - 4 drawers +1 door	-2/ +8	532	310
TPG-73-6D	1.001.02.01.01.02.06	Tezgah tip gastronorm buzdolabı - 6 çekmeceli Counter type gastronorm refrigerator - 6 drawers	-2/ +8	532	310

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
2020x700x850	120	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50mm	3	2100x730x850	1,890
2020x700x850	105	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50mm	3	2100x730x850	1,865
2020x700x850	120	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50mm	3	2100x730x850	1,890
2020x700x850	150	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50mm	3	2100x730x850	2,261
2020x700x850	120	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50mm	2Raf/Shelves 2 Çekmece/Drawers	2100x730x850	2,188
2020x700x850	120	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50mm	1Raf / Shelf 4 Çekmece / Drawers	2100x730x850	2,486
2020x700x850	120	220/240 V -I-50/60 Hz	430	50mm	6 Çekmece/Drawers	2100x730x850	2,784

TEZGAH TİP GASTRONORM BUZDOLAPLARI
Counter type GASTRONORM REFRIGERATORSTezgah Tip Gastronorm 4 Kapılı Buzdolapları
Gastronorm Counter type 4 Doors Refrigerators

NDUSTRIO



Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -2 °C / +8 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³ densiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-134A soğutucu gaz
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör
- Gaz yoğuşum kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -2 °C/+8 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density
- CFC free R-134A refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover

Değiştirilebilir Kır Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	Zamak Menteşe 90° Kendiliğinden Kapanan Kapılar Zamak Hinges 90° Self Closing Doors	Okside Olmayan Evaporator Paneli Unoxidized Evaporator Panel	-2/+8 Çalışma Sıcaklığı -2/+8 Operating Temperature	+43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature

MERMER TABLA MARBLE TOP	POLYETHYLENE TOP POLİETİLEN TABLA	MOTOR ÜSTÜ ÇEKMECE DRAWER ON COMPRESSOR	ORTADAN EVAPARATOR MIDDLE EVAPARATOR	SOLDAN MOTOR OPSİYONU COMPRESSOR ON THE LEFT
2 DOORS - 375 € 3 DOORS - 478 € 4 DOORS - 630 €	2 DOORS - 310 € 3 DOORS - 395 € 4 DOORS - 495 €	SINGLE : 435 € DOUBLE : 655 €	425 €	350 €


WOT	WOBS	8-Drawers

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
TPG-74	1.001.02.01.01.03	Tezgah tip 4 kapılı gastronorm buzdolabı Counter type 4-doors gastronorm refrigerator	-2/+8	720	375
TPG-74-WOT	1.001.02.01.01.03.01	Tezgah tip 4 kapılı gastronorm buzdolabı - üst tablasız Counter type 4-doors gastronorm refrigerator-without top	-2/+8	720	375
TPG-74-WOBS	1.001.02.01.02.03.02	Tezgah tip 4 kapılı gastronorm buzdolabı - sırsız Counter type 4-doors gastronorm refrigerator-without backsplash	-2/+8	720	375
TPG-74-GD	1.001.02.01.01.03.03	Tezgah tip 4 kapılı gastronorm buzdolabı - cam kapılı Counter type 4-doors snack refrigerator- with glass doors	-2/+8	720	375
TPG-74-2D	1.001.02.01.01.03.04	Tezgah tip gastronorm buzdolabı- 2 çekmeceli+ 3 kapılı Counter type gastronorm refrigerator- 2 drawers+ 3 doors	-2/+8	720	375
TPG-74-4D	1.001.02.01.01.03.05	Tezgah tip gastronorm buzdolabı- 4 çekmeceli+ 2 kapılı Counter type gastronorm refrigerator- 4 drawers+ 2 doors	-2/+8	720	375
TPG-74-6D	1.001.02.01.01.03.06	Tezgah tip gastronorm buzdolabı- 6 çekmeceli+ 1 kapılı Counter type gastronorm refrigerator- 6 drawers+ 1 door	-2/+8	720	375
TPG-74-8D	1.001.02.01.01.03.07	Tezgah tip gastronorm buzdolabı- 8 çekmeceli Counter type gastronorm refrigerator- 8 drawers	-2/+8	375	375

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
2550x700x850	200	220/240 V -I - 50/60 Hz	430	50 mm	4	2570x730x85	2,305
2550x700x850	180	220/240 V -I - 50/60 Hz	430	50 mm	4	2570x730x85	2,270
2550x700x850	200	220/240 V -I - 50/60 Hz	430	50 mm	4	2570x730x85	2,305
2550x700x850	250	220/240 V -I - 50/60 Hz	430	50 mm	4	2570x730x85	2,767
2550x700x850	200	220/240 V -I - 50/60 Hz	430	50 mm	3Raf/Shelves 2 Çekmece/Drawers	2570x730x85	2,581
2550x700x850	200	220/240 V -I - 50/60 Hz	430	50 mm	2Raf / Shelves 4 Çekmece / Drawers	2570x730x85	2,858
2550x700x850	200	220/240 V -I - 50/60Hz	430	50 mm	1Raf / Shelf 6 Çekmece / Drawers	2570x730x85	3,136
2550x700x850	200	220/240 V -I - 50/60Hz	430	50 mm	8 Çekmece/Drawers	2570x730x85	3,412

TEZGAH TİP PASTANE BUZDOLAPLARI
Counter type PATISSERIE REFRIGERATORSTezgah Tip 2 Kapılı Pastane Buzdolapları
Counter type 2 Doors Patisserie Refrigerators

NDUSTRIO



TPP-82

Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -2 °C / +8 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³ densiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-134A soğutucu gaz
- Havalandırılmalı sökülebilir kompresör
- Gaz yoğuşum kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -2 °C/+8 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density
- CFC free R-134A refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover


Değiştirilebilir Kır Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	Zamak Menteşe 90° Kendiliğinden Kapanan Kapılar Zamak Hinges 90° Self Closing Doors	Okside Olmayan Evaporator Paneli Unoxidized Evaporator Panel	-2/+8 Çalışma Sıcaklığı -2/+8 Operating Temperature	+43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature

MERMER TABLA
MARBLE TOP


2 DOORS - 375 €
3 DOORS - 478 €
4 DOORS - 630 €

POLYETHYLENE TOP
POLİETİLEN TABLA

2 DOORS - 310 €
3 DOORS - 395 €
4 DOORS - 495 €

MOTOR ÜSTÜ ÇEKMECE
DRAWER ON COMPRESSOR

SINGLE : 435 €
DOUBLE : 655 €

ORTADAN EVAPARATOR
MIDDLE EVAPARATOR

425 €

SOLDAN MOTOR OPSİYONU
COMPRESSOR ON THE LEFT

350 €

WOT

WOBS

Glass Doors



Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
TPP-82	1.001.02.01.03.01	Tezgah tip 2 kapılı pastane buzdolabı Counter type 2-doors patisserie refrigerator	-2 /+8	380	285
TPP-82-WOT	1.001.02.01.03.01.01	Tezgah tip 2 kapılı pastane buzdolabı - üst tablasız Counter type 2-doors patisserie refrigerator - without top	-2 /+8	380	285
TPP-82-WOBS	1.001.02.01.03.01.02	Tezgah tip 2 kapılı pastane buzdolabı - sırsız Counter type 2-doors patisserie refrigerator - without backsplash	-2 /+8	380	285
TPP-82-GD	1.001.02.01.03.01.03	Tezgah tip 2 kapılı pastane buzdolabı - cam kapılı Counter type 2-doors patisserie refrigerator - with glass doors	-2 /+8	380	285
TPP-82-2D	1.001.02.01.03.01.04	Tezgah tip pastane buzdolabı - 2 çekmeceli+1 kapılı Counter type patisserie refrigerator - 2 drawers +1 door	-2 /+8	380	285
TPP-82-4D	1.001.02.01.03.01.05	Tezgah tip pastane buzdolabı - 4 çekmeceli Counter type patisserie refrigerator - 4 drawers	-2 /+8	380	285
TPP-82-I	1.001.02.01.03.01.16	Tezgah tip pastane buzdolabı adatif -2 kapılı Counter type patisserie refrigerator island type - 2 doors	-2 /+8	380	285

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
1490x800x850	160	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50 mm	3	1550x850x950	2,034
1490x800x850	150	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50 mm	3	1550x850x950	1,988
1490x800x850	160	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50 mm	3	1550x850x950	2,034
1490x800x850	180	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50 mm	3	1550x850x950	2,259
1490x800x850	160	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50 mm	1Raf/Shelf 2 Çekmece/Drawers	1550x850x950	2,304
1490x800x850	160	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50 mm	4 Çekmece/Drawers	1550x850x950	2,577
1500x800x850	160	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50 mm	3	1550x850x950	2,889

TEZGAH TİP PASTANE BUZDOLAPLARI
Counter type PATISSERIE REFRIGERATORSTezgah Tip 3 Kapılı Pastane Buzdolapları
Counter type 3 Doors Patisserie Refrigerators

NDUSTRIO

24 Adet
Kılavuz Rayı
24 Guide Rails12 Adet Tepsi
12 Trays

TPP-83




AKILLI DİJİTAL / 180€
INTELLIGENT DIGITALDOKUNMATİK PANEL / 220€
TOUCH DIGITAL

Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -2 °C / +8 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğunlaşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³ densiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-134A soğutucu gaz
- Havalandırılmalı sökülebilir kompresör
- Gaz yoğunlaşma kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -2 °C/+8 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density
- CFC free R-134A refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover

Değiştirilebilir
Kır Tutmayan Conta
Removable Dirt-Repellent
GasketsZamak Menteşe 90°
Kendiliğinden Kapanan
Kapılar
Zamak Hinges 90° Self
Closing DoorsOkside Olmayan
Evaporatör Paneli
Unoxidized Evaporator Panel-2/+8
Çalışma Sıcaklığı
-2/+8 Operating Temperature+43°C
Tropikal Şartlara Uyumlu
+43°C Tropical Ambient
TemperatureMERMER TABLA
MARBLE TOP2 DOORS - 375 €
3 DOORS - 478 €
4 DOORS - 630 €POLYETHYLENE TOP
POLİETİLEN TABLA2 DOORS - 310 €
3 DOORS - 395 €
4 DOORS - 495 €MOTOR ÜSTÜ ÇEKMECE
DRAWER ON COMPRESSORSINGLE : 435 €
DOUBLE : 655 €ORTADAN EVAPARATÖR
MIDDLE EVAPARATÖR

425 €

SOLDAN MOTOR OPSİYONU
COMPRESSOR ON THE LEFT

350 €

WOT



WOBS



Glass Doors



6-Drawers



Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
TPP-83	1.001.02.01.03.02	Tezgah tip 3 kapılı pastane buzdolabı Counter type 3-doors patisserie refrigerator	-2/+8	580	350
TPP-83-WOT	1.001.02.01.03.02.01	Tezgah tip 3 kapılı pastane buzdolabı-üst tablasız Counter type 3-doors patisserie refrigerator- without top	-2/+8	580	350
TPP-83-WOBS	1.001.02.01.03.02.02	Tezgah tip 3 kapılı pastane buzdolabı-sırtsız Counter type 3-doors patisserie refrigerator-without backsplash	-2/+8	580	350
TPP-83-GD	1.001.02.01.03.02.03	Tezgah tip 3 kapılı pastane buzdolabı-cam kapılı Counter type 3-doors patisserie refrigerator- with glass doors	-2/+8	580	350
TPP-83-2D	1.001.02.01.03.02.04	Tezgah tip pastane buzdolabı - 2 çekmeceli+2 kapılı Counter type patisserie refrigerator- 2 drawers+2 doors	-2/+8	580	350
TPP-83-4D	1.001.02.01.03.02.05	Tezgah tip pastane buzdolabı - 4 çekmeceli+1 kapılı Counter type patisserie refrigerator- 4 drawers+ 1 Door	-2/+8	580	350
TPP-83-6D	1.001.02.01.03.02.06	Tezgah tip pastane buzdolabı - 6 çekmeceli Counter type patisserie refrigerator- 6 drawers	-2/+8	580	350
TPP-83-I	1.001.02.01.03.02.17	Tezgah tip pastane buzdolabı adati-3 kapılı Counter type patisserie refrigerator island type-3 doors	-2/+8	580	350

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
2020x800x850	180	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	2100x850x950	2,531
2020x800x850	170	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	2100x850x950	2,486
2020x800x850	180	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	2100x850x950	2,531
2020x800x850	210	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	2100x850x950	2,870
2020x800x850	180	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	2 Raf/Shelf 2 Çekmece/Drawers	2100x850x950	2,803
2020x800x850	180	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	1 Raf/ Shelf 4 Çekmece /Drawers	2100x850x950	3,073
2020x800x850	180	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	6 Çekmece /Drawers	2100x850x950	3,344
2020x800x850	180	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	2100x850x950	3,812

TEZGAH TİP PASTANE BUZDOLAPLARI
Counter type PATISSERIE REFRIGERATORSTezgah Tip 4 Kapılı Pastane Buzdolapları
Counter type 4 Doors Patisserie Refrigerators

NDUSTRIO

AKILLI DİJİTAL / 180€
INTELLIGENT DIGITALDOKUNMATİK PANEL / 220€
TOUCH DIGITAL

Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -2 °C / +8 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğunlaşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³ densiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-134A soğutucu gaz
- Havalandırılmalı sökülebilir kompresör
- Gaz yoğunlaşma kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -2 °C/+8 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density
- CFC free R-134A refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover

Değiştirilebilir Kır Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	Zamak Menteşe 90° Kendiliğinden Kapanan Kapılar Zamak Hinges 90° Self Closing Doors	Okside Olmayan Evaporatör Paneli Unoxidized Evaporator Panel	-2/+8 Çalışma Sıcaklığı -2/+8 Operating Temperature	+43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature

MERMER TABLA MARBLE TOP	POLYETHYLENE TOP POLIETİLEN TABLA	MOTOR ÜSTÜ ÇEKMECE DRAWER ON COMPRESSOR	ORTADAN EVAPARATÖR MIDDLE EVAPARATÖR	SOLDAN MOTOR OPSİYONU COMPRESSOR ON THE LEFT
2 DOORS - 375 € 3 DOORS - 478 € 4 DOORS - 630 €	2 DOORS - 310 € 3 DOORS - 395 € 4 DOORS - 495 €	SINGLE : 435 € DOUBLE : 655 €	425 €	350 €



Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Gazı Cooling Gas	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
TPP-84	1.001.02.01.01.03	Tezgah tip 4kapılı pastane buzdolabı Counter type 4-doors patisserie refrigerator	R404A	-2 /+8	780	460
TPP-84-WOT	1.001.02.01.01.03.01	Tezgah tip 4kapılı pastane buzdolabı-üst tablasız Counter type 4-doors patisserie refrigerator-without top	R404A	-2 /+8	780	460
TPP-84-WOBS	1.001.02.01.01.03.02	Tezgah tip 4kapılı pastane buzdolabı-sırtsız Counter type 4-doors patisserie refrigerator - without backsplash	R404A	-2 /+8	780	460
TPP-84-GD	1.001.02.01.01.03.03	Tezgah tip 4kapılı pastane buzdolabı-cam kapılı Counter type 4-doors patisserie refrigerator-with glass doors	R404A	-2 /+8	780	460
TPP-84-2D	1.001.02.01.01.03.04	Tezgah tip pastane buzdolabı - 2 çekmeceli+3 kapılı Counter type patisserie refrigerator - 2 drawers +3 doors	R404A	-2 /+8	780	460
TPP-84-4D	1.001.02.01.01.03.05	Tezgah tip pastane buzdolabı - 4 çekmeceli+2 kapılı Counter type patisserie refrigerator-4 drawers+2 doors	R404A	-2 /+8	780	460
TPP-84-6D	1.001.02.01.01.03.06	Tezgah tip pastane buzdolabı - 6 çekmeceli+1 kapılı Counter type patisserie refrigerator-6 drawers+ 1 door	R404A	-2 /+8	780	460
TPP-84-8D	1.001.02.01.01.03.07	Tezgah tip pastane buzdolabı - 8çekmeceli Counter type patisserie refrigerator-8 drawers	R404A	-2 /+8	780	460
TPP-84-I	1.001.02.01.03.03.18	Tezgah tip pastane buzdolabı ada tip -4 kapılı Counter type patisserie refrigerator island type - 4 doors	R404A	-2 /+8	780	460

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
2550x800x850	220	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	4	2600x850x950	3,164
2550x800x850	200	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	60 mm	4	2600x850x950	3,119
2550x800x850	220	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	4	2600x850x950	3,164
2550x800x850	270	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	4	2600x850x950	3,617
2550x800x850	220	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	60 mm	1 Raf/Shelf 2 Çekmece/Drawers	2600x850x950	3,435
2550x800x850	220	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	1 Raf / Shelf 4 Çekmece /Drawers	2600x850x950	3,706
2550x800x850	220	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	60 mm	1 Raf / Shelf 6 Çekmece /Drawers	2600x850x950	3,976
2550x800x850	220	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	8 Çekmece/Drawers	2600x850x950	4,249
2550x800x850	220	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	60 mm	4	2600x850x950	4,873

TEZGAH TİP EVYELİ BUZDOLAPLARI
Counter type REFRIGERATORS WITH SINKTezgah Tip Evyeli Buzdolapları
Counter type Refrigerators With Sink

NDUSTRIO

SPREY ÜNİTESİ / 220€
SPREY UNIT

TPS-63 SINK

Evye Ebadı 40x40
Sink Size 40x40AKILLI DİJİTAL / 180€
INTELLIGENT DIGITALDOKUNMATİK PANEL / 220€
TOUCH DIGITALDeğiştirilebilir
Kir Tutmayan Conta
Removable Dirt-Repellent
GasketsZamak Menteşe 90°
Kendiliğinden Kapanan
Kapılar
Zamak Hinges 90° Self
Closing DoorsOkside Olmayan
Evaporator Paneli
Unoxidized Evaporator Panel-2/+8
Çalışma Sıcaklığı
-2/+8 Operating Temperature+43°C
Tropikal Şartlara Uyumlu
+43°C Tropical Ambient
Temperature

Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -2 °C / +8 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³ densiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-134A soğutucu gaz
- Havalandırılmalı sökülebilir kompresör
- Gaz yoğuşum kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -2 °C/+8 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density
- CFC free R-134A refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover



TPG-72 SINK

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temprature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
TPS-62 SINK	1.001.02.01.01.01.23	Tezgah tip 2 kapılı snack tip evyeli buzdolabı Counter type 2 doors snack refrigerator with sink	-2/+8	285	250
TPS-63 SINK	1.001.02.01.01.02.24	Tezgah tip 3 kapılı snack tip evyeli buzdolabı Counter type 3 doors snack refrigerator with sink	-2/+8	440	285
TPS-64 SINK	1.001.02.01.01.03.25	Tezgah tip 4 kapılı snack tip evyeli buzdolabı Counter type 4 doors snack refrigerator with sink	-2/+8	595	350
TPG-72 SINK	1.001.02.01.02.01.26	Tezgah tip 2 kapılı gastronorm evyeli buzdolabı Counter type 2 doors gastronorm refrigerator with sink	-2/+8	345	275
TPG-73 SINK	1.001.02.01.02.02.27	Tezgah tip 3 kapılı gastronorm evyeli buzdolabı Counter type 3 doors gastronorm refrigerator with sink	-2/+8	532	310
TPG-74 SINK	1.001.02.01.02.03.28	Tezgah tip 4 kapılı gastronorm evyeli buzdolabı Counter type 4 doors gastronorm refrigerator with sink	-2/+8	720	375

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	Evye Ebadı Sink Dimension	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
1490x600x850	90	220/240 V - I- 50/60Hz	430	40x40x250	2	1560x630x900	2,100
2020x600x850	120	220/240 V - I- 50/60Hz	430	40x40x250	3	2090x630x900	2,600
2550x600x850	180	220/240 V - I- 50/60Hz	430	40x40x250	4	2620x630x900	3,050
1490x700x850	90	220/240 V - I- 50/60Hz	430	40x40x250	2	1560x730x900	2,150
2020x700x850	120	220/240 V - I- 50/60Hz	430	40x40x250	3	2090x730x900	2,650
2550x700x850	200	220/240 V - I- 50/60Hz	430	40x40x250	4	2620x730x900	3,100

TEZGAH TİP SNACK DERİN DONDURUCULAR
Counter type 4 FREEZERSTezgah Tip Snack 2 Kapılı Derin Dondurucular
Counter type 2 Doors Type 4 Freezers

NDUSTRIO



TNS-62




AKILLI DİJİTAL / 180€
INTELLIGENT DIGITALDOKUNMATİK PANEL / 220€
TOUCH DIGITAL

Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -22 °C / -18 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³ densiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 soğutucu gaz
- Havalandırılmalı sökülebilir kompresör
- Gaz yoğuşum kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -22 °C / -18 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density
- CFC free R-290 refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover

Değiştirilebilir
Kır Tutmayan Conta
Removable Dirt-Repellent
GasketsZamak Menteşe 90°
Kendiliğinden Kapanan
Kapılar
Zamak Hinges 90° Self
Closing DoorsOkside Olmayan
Evaporatör Paneli
Unoxidized Evaporator Panel-22/-18
Çalışma Sıcaklığı
-22/-18 Operating Temperature+43°C
Tropikal Şartlara Uyumlu
+43°C Tropical Ambient
TemperatureMERMER TABLA
MARBLE TOP2 DOORS - 375 €
3 DOORS - 478 €
4 DOORS - 630 €POLYETHYLENE TOP
POLİETİLEN TABLA2 DOORS - 310 €
3 DOORS - 395 €
4 DOORS - 495 €MOTOR ÜSTÜ ÇEKMECE
DRAWER ON COMPRESSORSINGLE : 435 €
DOUBLE : 655 €ORTADAN EVAPARATOR
MIDDLE EVAPARATOR

425 €

TEKERLEK SETİ
SET OF CASTORS

62 €

SOLDAN MOTOR OPSİYONU
COMPRESSOR ON THE LEFT

350 €

WOT



WOBS



4-Drawers



Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
TNS-62	1.001.02.01.04.01	Tezgah tip 2 kapılı snack derin dondurucu Counter type 2 doors type 4 freezer	-22 / -18	285	568
TNS-62-WOT	1.001.02.01.04.01.01	Tezgah tip 2 kapılı snack derin dondurucu- üst tablasız Counter type 2 doors type 4 freezer- without top	-22 / -18	285	568
TNS-62-WOBS	1.001.02.01.04.01.02	Tezgah tip 2 kapılı snack derin dondurucu -sırtsız Counter type 2 doors type 4 freezer- without backsplash	-22 / -18	285	568
TNS-62-2D	1.001.02.01.04.01.04	Tezgah tip 2 kapılı snack derin dondurucu - 2 çekmeceli Counter type 2 doors type 4 freezer-2 drawers	-22 / -18	285	568
TNS-62-4D	1.001.02.01.04.01.05	Tezgah tip 2 kapılı snack derin dondurucu - 4 çekmeceli Counter type 2 doors type 4 freezer- 4 drawers	-22 / -18	285	568

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
1490x600x850	90	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	2	1560x630x900	1,866
1490x600x850	80	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	2	1560x630x900	1,823
1490x600x850	90	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	2	1560x630x900	1,866
1490x600x850	108	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	1 Raf/Shelf 2 Çekmece/Drawers	1560x630x900	2,374
1490x600x850	108	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	4 Çekmece/Drawers	1560x630x900	2,596

TEZGAH TİP SNACK DERİN DONDURUCULAR
Counter type 4 FREEZERSTezgah Tip Snack 3 Kapılı Derin Dondurucular
Counter type 3 Doors Type 4 Freezers**N°DUSTRIO**



TNS-63

AKILLI DİJİTAL / 180€
INTELLIGENT DIGITALDOKUNMATİK PANEL / 220€
TOUCH DIGITAL**Özellikler**

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -22 °C / -18 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³ densiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 soğutucu gaz
- Havalandırılmalı sökülebilir kompresör
- Gaz yoğuşum kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -22 °C / -18 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density
- CFC free R-290 refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover

Değiştirilebilir
Kir Tutmayan Conta
Removable Dirt-Repellent
GasketsZamak Menteşe 90°
Kendiliğinden Kapanan
Kapılar
Zamak Hinges 90° Self
Closing DoorsOkside Olmayan
Evaporatör Paneli
Unoxidized Evaporator Panel-22/-18
Çalışma Sıcaklığı
-22/-18 Operating Temperature+43°C
Tropikal Şartlara Uyumlu
+43°C Tropical Ambient
TemperatureMERMER TABLA
MARBLE TOP2 DOORS - 375 €
3 DOORS - 478 €
4 DOORS - 630 €POLYETHYLENE TOP
POLİETİLEN TABLA2 DOORS - 310 €
3 DOORS - 395 €
4 DOORS - 495 €MOTOR ÜSTÜ ÇEKMECE
DRAWER ON COMPRESSORSINGLE : 435 €
DOUBLE : 655 €ORTADAN EVAPARATOR
MIDDLE EVAPARATOR

425 €

TEKERLEK SETİ
SET OF CASTORS

62 €

SOLDAN MOTOR OPSİYONU
COMPRESSOR ON THE LEFT

350 €

WOT



WOBS



6-Drawers



Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temprature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
TNS-63	1.001.02.01.04.02	Tezgah tip 3 kapılı snack derin dondurucu Counter type 3-doors type 4 freezer	-22/- 18	440	568
TNS-63-WOT	1.001.02.01.04.02.01	Tezgah tip 3 kapılı snack derin dondurucu - üst tablasız Counter type 3-doors type 4 frezer-without top	-22/- 18	440	568
TNS-63-WOBS	1.001.02.01.04.02.02	Tezgah tip 3 kapılı snack derin dondurucu - sırsız Counter type 2-doors type 4 freezer - without backslash	-22/- 18	440	568
TNS-63-2D	1.001.02.01.04.02.04	Tezgah tip 3 kapılı snack derin dondurucu - 2 çekmeceli+1 kapılı Counter type 3-doors type 4 freezer - 2 drawers+ 1 door	-22/- 18	440	568
TNS-63-4D	1.001.02.01.04.02.05	Tezgah tip snack derin dondurucu- 4 çekmeceli +2 kapılı Counter type 4 freezer - 4 drawers+2 doors	-22/- 18	440	568
TNS-63-6D	1.001.02.01.04.02.06	Tezgah tip snack derin dondurucu- 6 çekmeceli Counter type 4 freezer- 6 drawers	-22/- 18	440	568

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
2020x600x850	120	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50 mm	3	1560x630x900	2,205
2020x600x850	105	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50 mm	3	1560x630x900	2,162
2020x600x850	120	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50 mm	3	1560x630x900	2,205
2020x600x850	120	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50 mm	2 Raf/Shelf 2 Çekmece/Drawers	1560x630x900	2,459
2020x600x850	120	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50 mm	1 Raf/ Shelf 4 Çekmece /Drawers	1560x630x900	2,714
2020x600x850	120	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50 mm	6 Çekmece /Drawers	1560x630x900	2,964

TEZGAH TİP SNACK DERİN DONDURUCULAR
Counter type 4 FREEZERS**Tezgah Tip Snack 4 Kapılı Derin Dondurucular**
Counter type 4 Doors Type 4 Freezers**N°DUSTRIO****TNS-64****AKILLI DİJİTAL / 180€**
INTELLIGENT DIGITAL**DOKUNMATİK PANEL / 220€**
TOUCH DIGITAL**Özellikler**

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -22 °C / -18 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³ densiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 soğutucu gaz
- Havalandırılmalı sökülebilir kompresör
- Gaz yoğuşum kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -22 °C / -18 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density
- CFC free R-290 refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover

Değiştirilebilir Kır Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	Zamak Menteşe 90° Kendiliğinden Kapanan Kapılar Zamak Hinges 90° Self Closing Doors	Okside Olmayan Evaporator Paneli Unoxidized Evaporator Panel	-22/-18 Çalışma Sıcaklığı -22/-18 Operating Temperature	+43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature

MERMER TABLA MARBLE TOP	POLYETHYLENE TOP POLİETİLEN TABLA	MOTOR ÜSTÜ ÇEKMECE DRAWER ON COMPRESSOR	ORTADAN EVAPARATOR MIDDLE EVAPARATOR	TEKERLEK SETİ SET OF CASTORS	SOLDAN MOTOR OPSİYONU COMPRESSOR ON THE LEFT
2 DOORS - 375 € 3 DOORS - 478 € 4 DOORS - 630 €	2 DOORS - 310 € 3 DOORS - 395 € 4 DOORS - 495 €	SINGLE : 435 € DOUBLE : 655 €	425 €	62 €	350 €

WOT	WOBS	8-Drawers

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temprature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
TNS-64	1.001.02.01.04.03	Tezgah tip 4 kapılı snack derin dondurucu Counter type 4-doors snack deep freezer	-22 / -18	595	719
TNS-64-WOT	1.001.02.01.04.03.01	Tezgah tip 4 kapılı snack derin dondurucu - üst tablasız Counter type 4-doors snack deep freezer - without top	-22 / -18	595	719
TNS-64-WOBS	1.001.02.01.04.03.02	Tezgah tip 4 kapılı snack derin dondurucu - sırsız Counter type 4-doors snack deep freezer - without backsplash	-22 / -18	595	719
TNS-64-2D	1.001.02.01.04.03.04	Tezgah tip snack derin dondurucu - 2 çekmeceli + 3 kapılı Counter type 4 freezer - 2 drawers + 3 doors	-22 / -18	595	719
TNS-64-4D	1.001.02.01.04.03.05	Tezgah tip snack derin dondurucu - 4 çekmeceli + 2 kapılı Counter type 4 freezer - 4 drawers + 2 doors	-22 / -18	595	719
TNS-64-6D	1.001.02.01.04.03.06	Tezgah tip snack derin dondurucu - 6 çekmeceli + 1 kapılı Counter type 4 freezer - 6 drawers + 1 door	-22 / -18	595	719
TNS-64-8D	1.001.02.01.04.03.07	Tezgah tip snack derin dondurucu - 8 çekmeceli Counter type 4 frezer -8 drawers	-22 / -18	595	719

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
2550x600x850	180	220/240 V -I-50/60 Hz	430	50 mm	4	2570x630x900	2,714
2550x600x850	160	220/240 V -I-50/60 Hz	430	50 mm	4	2570x630x900	2,671
2550x600x850	180	220/240 V -I-50/60 Hz	430	50 mm	4	2570x630x900	2,714
2550x600x850	180	220/240 V -I-50/60 Hz	430	50 mm	1 Raf/Shelf 2 Çekmece/Drawers	2570x630x900	2,968
2550x600x850	180	220/240 V -I-50/60 Hz	430	50 mm	1 Raf / Shelf 4 Çekmece /Drawers	2570x630x900	3,222
2550x600x850	180	220/240 V -I-50/60 Hz	430	50 mm	1 Raf / Shelf 6 Çekmece /Drawers	2570x630x900	3,477
2550x600x850	180	220/240 V -I-50/60 Hz	430	50 mm	8 Çekmece/Drawers	2570x630x900	3,727

TEZGAH TİP GASTRONORM DERİN DONDURUCULAR
Counter type GASTRONORM DEEP FREEZERSTezgah Tip Gastronorm 2 Kapılı Derin Dondurucular
Counter type 2 Doors Gastronorm Deep Freezers**N°DUSTRIO**

TNG-72

AKILLI DİJİTAL / 180€
INTELLIGENT DIGITALDOKUNMATİK PANEL / 220€
TOUCH DIGITAL**Özellikler**

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -22 °C / -18 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 soğutucu gaz
- Havalandırılabilir sökülebilir kompresör
- Gaz yoğuşum kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -22 °C / -18 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density
- CFC free R-290 refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover

Değiştirilebilir Kir Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	Zamak Menteşe 90° Kendiliğinden Kapanan Kapılar Zamak Hinges 90° Self Closing Doors	Okside Olmayan Evaporatör Paneli Unoxidized Evaporator Panel	-22/-18 Çalışma Sıcaklığı -22/-18 Operating Temperature	+43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature

MERMER TABLA MARBLE TOP	POLYETHYLENE TOP POLİETİLEN TABLA	MOTOR ÜSTÜ ÇEKMECE DRAWER ON COMPRESSOR	ORTADAN EVAPARATOR MIDDLE EVAPARATOR	TEKERLEK SETİ SET OF CASTORS	SOLDAN MOTOR OPSİYONU COMPRESSOR ON THE LEFT
2 DOORS - 412 € 3 DOORS - 525 € 4 DOORS - 693 €	2 DOORS - 341 € 3 DOORS - 424 € 4 DOORS - 544 €	SINGLE : 435 € DOUBLE : 655 €	425 €	62 €	350 €

WOT	WOBS	2-Drawers

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
TNG-72	1.001.02.01.05.01	Tezgah tip 2 kapılı gastronorm derin dondurucu Counter type 2 doors gastronorm deep freezer	-22/- 18	345	568
TNG-72-WOT	1.001.02.01.05.01.01	Tezgah tip 2 kapılı gastronorm derin dondurucu-üst tablasız Counter type 2 doors gastronorm deep freezer-without top	-22/- 18	345	568
TNG-72-WOBS	1.001.02.01.05.01.02	Tezgah tip 2 kapılı gastronorm derin dondurucu - sırtsız Counter type 2 doors gastronorm deep freezer - without backslash	-22/- 18	345	568
TNG-72-2D	1.001.02.01.05.01.04	Tezgah tip gastronorm derin dondurucu - 2 çekmeceli Counter type gastronorm deep freezer- 2 drawers	-22/- 18	345	568
TNG-72-4D	1.001.02.01.05.01.05	Tezgah tip gastronorm derin dondurucu - 4 çekmeceli Counter type gastronorm deep freezer- 4 drawers	-22/- 18	345	568

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
1490x700x850	90	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50 mm	2	1560x730x900	2,205
1490x700x850	80	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50 mm	2	1560x730x900	2,162
1490x700x850	90	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50 mm	2	1560x730x900	2,205
1490x700x850	95	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50 mm	1Raf/Shelf 2 Çekmece/Drawers	1560x730x900	2,459
1490x700x850	95	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50 mm	4 Çekmece/Drawers	1560x730x900	2,709

TEZGAH TİP GASTRONORM DERİN DONDURUCULAR
Counter type GASTRONORM DEEP FREEZERSTezgah Tip Gastronorm 3 Kapılı Derin Dondurucular
Counter type 3 Doors Gastronorm Deep Freezers**N°DUSTRIO**



TNG-73

GN 1/1 Tepsi Kapasiteli
GN 1/1 Tray Capacity**AKILLI DİJİTAL / 180€**
INTELLIGENT DIGITAL**DOKUNMATİK PANEL / 220€**
TOUCH DIGITALDeğiştirilebilir
Kir Tutmayan Conta
Removable Dirt-Repellent
GasketsZamak Menteşe 90°
Kendiliğinden Kapanan
Kapılar
Zamak Hinges 90° Self
Closing DoorsOkside Olmayan
Evaporator Paneli
Unoxidized Evaporator Panel-22/-18
Çalışma Sıcaklığı
-22/-18 Operating Temperature+43°C
Tropikal Şartlara Uyumlu
+43°C Tropical Ambient
Temperature**Özellikler**

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -22 °C / -18 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³ densiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 soğutucu gaz
- Havalandırılmalı sökülebilir kompresör
- Gaz yoğuşum kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -22 °C / -18 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density
- CFC free R-290 refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover

MERMER TABLA
MARBLE TOP2 DOORS - 412 €
3 DOORS - 525 €
4 DOORS - 693 €POLYETHYLENE TOP
POLİETİLEN TABLA2 DOORS - 341 €
3 DOORS - 424 €
4 DOORS - 544 €MOTOR ÜSTÜ ÇEKMECE
DRAWER ON COMPRESSORSINGLE : 435 €
DOUBLE : 655 €ORTADAN EVAPARATOR
MIDDLE EVAPARATOR

425 €

TEKERLEK SETİ
SET OF CASTORS

62 €

SOLDAN MOTOR OPSİYONU
COMPRESSOR ON THE LEFT

350 €

WOT



WOBS



6-Drawers



Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temprature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
TNG-73	1.001.02.01.05.02	Tezgah tip gastronorm derin dondurucu - 3 kapılı Counter type gastronorm deep freezer - 3-doors	-22 / - 18	532	568
TNG-73-WOT	1.001.02.01.05.02.01	Tezgah tip 3 kapılı gastronorm derin dondurucu - üst tablasız Counter type 3 doors gastronorm deep freezer - without top	-22 / - 18	532	568
TNG-73-WOBS	1.001.02.01.05.02.02	Tezgah tip 3 kapılı gastronorm derin dondurucu - sırtsız Counter type 2 doors gastronorm deep freezer - without backsplash	-22 / - 18	532	568
TNG-73-2D	1.001.02.01.05.02.04	Tezgah tip gastronorm derin dondurucu -2 çekmeceli + 2 kapılı Counter type gastronorm deep freezer -2 drawers+2 doors	-22 / - 18	532	568
TNG-73-4D	1.001.02.01.05.02.05	Tezgah tip gastronorm derin dondurucu - 4 çekmeceli +1 kapılı Counter type gastronorm deep freezer-4 drawers + 1 doors	-22 / - 18	532	568
TNG-73-6D	1.002.02.01.05.02.06	Tezgah tip gastronorm derin dondurucu - 6 çekmeceli Counter type gastronorm deep freezer-6 drawers	-22 / - 18	532	568

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
2020x700x850	120	220/240 V -I- 50/60 Hz	430	50 mm	3	2100x730x900	2,459
2020x700x850	105	220/240 V -I- 50/60 Hz	430	50 mm	3	2100x730x900	2,417
2020x700x850	120	220/240 V -I- 50/60 Hz	430	50 mm	3	2100x730x900	2,459
2020x700x850	120	220/240 V -I- 50/60 Hz	430	50 mm	2 Raf/Shelf 2 Çekmece/Drawers	2100x730x900	2,714
2020x700x850	120	220/240 V -I- 50/60 Hz	430	50 mm	1 Raf/ Shelf 4 Çekmece /Drawers	2100x730x900	2,968
2020x700x850	120	220/240 V -I- 50/60 Hz	430	50 mm	6 Çekmece /Drawers	2100x730x900	3,218

TEZGAH TİP GASTRONORM DERİN DONDURUCULAR
Counter type GASTRONORM DEEP FREEZERSTezgah Tip Gastronorm 4 Kapılı Derin Dondurucular
Counter type 4 Doors Gastronorm Deep Freezers

NDUSTRIO

GN 1/1 Tepsi Kapasiteli
GN 1/1 Tray Capacity

TNG-74



AKILLI DİJİTAL / 180€
INTELLIGENT DIGITALDOKUNMATİK PANEL / 220€
TOUCH DIGITALDeğiştirilebilir
Kir Tutmayan Conta
Removable Dirt-Repellent
GasketsZamak Menteşe 90°
Kendiliğinden Kapanan
Kapılar
Zamak Hinges 90° Self
Closing DoorsOkside Olmayan
Evaporator Paneli
Unoxidized Evaporator Panel-22/-18
Çalışma Sıcaklığı
-22/-18 Operating Temperature+43°C
Tropikal Şartlara Uyumlu
+43°C Tropical Ambient
Temperature

Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -22 °C / -18 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³ densiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 soğutucu gaz
- Havalandırılmalı sökülebilir kompresör
- Gaz yoğuşum kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -22 °C / -18 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density
- CFC free R-290 refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover

MERMER TABLA
MARBLE TOP2 DOORS - 412 €
3 DOORS - 525 €
4 DOORS - 693 €POLYETHYLENE TOP
POLİETİLEN TABLA2 DOORS - 341 €
3 DOORS - 424 €
4 DOORS - 544 €MOTOR ÜSTÜ ÇEKMECE
DRAWER ON COMPRESSORSINGLE : 435 €
DOUBLE : 655 €ORTADAN EVAPARATOR
MIDDLE EVAPARATOR

425 €

TEKERLEK SETİ
SET OF CASTORS

62 €

SOLDAN MOTOR OPSİYONU
COMPRESSOR ON THE LEFT

350 €

WOT



WOBS



8-Drawers



Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
TNG-74	1.001.02.01.05.03	Tezgah tip gastronorm derin dondurucu - 4 kapılı Counter type gastronorm deep freezer- 4 doors	-22 /-18	720	719
TNG-74-WOT	1.001.02.01.05.03.01	Tezgah tip 4 kapılı gastronorm derin dondurucu-üst tablasız Counter type 4-doors gastronorm deep freezer-without top	-22 /-18	720	719
TNG-74-WOBS	1.001.02.01.05.03.02	Tezgah tip 4 kapılı gastronorm derin dondurucu-sırtsız Counter type 4-doors gastronorm deep freezer - without backsplash	-22 /-18	720	719
TNG-74-2D	1.001.02.01.05.03.04	Tezgah tip gastronorm derin dondurucu - 2 çekmeceli+ 3 kapılı Counter type gastronorm deep freezer- 2 drawers+ 3 doors	-22 /-18	720	719
TNG-74-4D	1.001.02.01.05.03.05	Tezgah tip gastronorm derin dondurucu - 4 çekmeceli+ 2 kapılı Counter type gastronorm deep freezer- 4 drawers+ 2 doors	-22 /-18	720	719
TNG-74-6D	1.001.02.01.05.03.06	Tezgah tip gastronorm derin dondurucu - 6 çekmeceli+ 1 kapılı Counter type gastronorm deep freezer- 6 drawers + 1 door	-22 /-18	720	719
TNG-74-8D	1.001.02.01.05.03.07	Tezgah tip gastronorm derin dondurucu - 8 çekmeceli Counter type gastronorm deep freezer- 8 drawers	-22 /-18	720	719

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
2500x700x850	200	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	4	2570x730x900	2,968
2500x700x850	180	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	4	2570x730x900	2,926
2500x700x850	200	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	4	2570x730x900	2,967
2500x700x850	200	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	1 Raf/Shelf 2 Çekmece/Drawers	2570x730x900	3,222
2500x700x850	200	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	1 Raf / Shelf 4 Çekmece /Drawers	2570x730x900	3,477
2500x700x850	200	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	1 Raf / Shelf 6 Çekmece /Drawers	2570x730x900	3,731
2500x700x850	200	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	8 Çekmece/Drawers	2570x730x900	3,981

TEZGAH TİP PASTANE DERİN DONDURUCULAR
Counter type PATISSERIE DEEP FREEZERSTezgah Tip Pastane 2 Kapılı Derin Dondurucular
Counter type 2 Doors Patisserie Deep Freezers

NDUSTRIO



TNP-82



AKILLI DİJİTAL / 180€
INTELLIGENT DIGITALDOKUNMATİK PANEL / 220€
TOUCH DIGITAL

Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -22 °C / -18 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³ densiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 soğutucu gaz
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör
- Gaz yoğuşum kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -22 °C / -18 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density
- CFC free R-290 refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover

Değiştirilebilir
Kir Tutmayan Conta
Removable Dirt-Repellent
GasketsZamak Menteşe 90°
Kendiliğinden Kapanan
Kapılar
Zamak Hinges 90° Self
Closing DoorsOkside Olmayan
Evaporatör Paneli
Unoxidized Evaporator Panel-22/-18
Çalışma Sıcaklığı
-22/-18 Operating Temperature+43°C
Tropikal Şartlara Uyumlu
+43°C Tropical Ambient
TemperatureMERMER TABLA
MARBLE TOP2 DOORS - 453 €
3 DOORS - 577 €
4 DOORS - 762 €POLYETHYLENE TOP
POLİETİLEN TABLA2 DOORS - 375 €
3 DOORS - 466 €
4 DOORS - 598 €MOTOR ÜSTÜ ÇEKMECE
DRAWER ON COMPRESSORSINGLE : 435 €
DOUBLE : 655 €ORTADAN EVAPARATOR
MIDDLE EVAPARATOR

425 €

TEKERLEK SETİ
SET OF CASTORS

62 €

SOLDAN MOTOR OPSİYONU
COMPRESSOR ON THE LEFT

350 €

WOT



WOBS



2-Drawers



Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temprature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
TNP-82	1.001.02.01.06.01	Tezgah tip 2 kapılı pastane derin dondurucu Counter type 2 doors patisserie deep freezer	-22/-18	380	395
TNP-82-WOT	1.001.02.01.06.01.01	Tezgah tip 2 kapılı pastane derin dondurucu-üst tablasız Counter type 2 doors patisserie deep freezer-without top	-22/-18	380	395
TNP-82-WOBS	1.001.02.01.06.01.02	Tezgah tip 2 kapılı pastane derin dondurucu- sırtsız Counter type 2 doors patisserie deep freezer- without backsplash	-22/-18	380	395
TNP-82-2D	1.001.02.01.06.01.04	Tezgah tip pastane derin dondurucu-2 çekmeceli+1 kapılı Counter type patisserie deep freezer - 2 drawers + 1 door	-22/-18	380	395
TNP-82-4D	1.001.02.01.06.01.05	Tezgah tip 2 kapılı pastane derin dondurucu-2 çekmeceli+2 kapılı Counter type patisserie deep freezer - 2 drawers + 2 doors	-22/-18	380	395

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
1490x800x850	160	220/240 V - I- 50/60 Hz	430	50 mm	2	1560x630x900	2,374
1490x800x850	150	220/240 V - I- 50/60 Hz	430	50 mm	2	1560x630x900	2,331
1490x800x850	160	220/240 V - I- 50/60 Hz	430	50 mm	2	1560x630x900	2,374
1490x800x850	160	220/240 V - I- 50/60 Hz	430	50 mm	1Raf/Shelf 2 Çekmece/Drawers	1560x630x900	2,714
1490x800x850	160	220/240 V - I- 50/60 Hz	430	50 mm	4 Çekmece/Drawers	1560x630x900	3,752

TEZGAH TİP PASTANE DERİN DONDURUCULAR
Counter type PATISSERIE DEEP FREEZERSTezgah Tip Pastane 3 Kapılı Derin Dondurucular
Counter type 3 Doors Patisserie Deep Freezers

NDUSTRIO

TNP-83

GN 1/1 Tepsi Kapasiteli
GN 1/1 Tray CapacityAKILLI DİJİTAL / 180€
INTELLIGENT DIGITALDOKUNMATİK PANEL / 220€
TOUCH DIGITAL

Özellikler


- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -22 °C / -18 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğunlaşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³ densiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 soğutucu gaz
- Havalandırılmalı sökülebilir kompresör
- Gaz yoğunlaşma kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -22 °C / -18 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density
- CFC free R-290 refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover

Değiştirilebilir
Kir Tutmayan Conta
Removable Dirt-Repellent
GasketsZamak Menteşe 90°
Kendiliğinden Kapanan
Kapılar
Zamak Hinges 90° Self
Closing DoorsOkside Olmayan
Evaporatör Paneli
Unoxidized Evaporator Panel-22/-18
Çalışma Sıcaklığı
-22/-18 Operating Temperature+43°C
Tropikal Şartlara Uyumlu
+43°C Tropical Ambient
TemperatureMERMER TABLA
MARBLE TOP2 DOORS - 453 €
3 DOORS - 577 €
4 DOORS - 762 €POLYETHYLENE TOP
POLİETİLEN TABLA2 DOORS - 375 €
3 DOORS - 466 €
4 DOORS - 598 €MOTOR ÜSTÜ ÇEKMECE
DRAWER ON COMPRESSOR

435 €

ORTADAN EVAPARATOR
MIDDLE EVAPARATOR

425 €

TEKERLEK SETİ
SET OF CASTORS

62 €

SOLDAN MOTOR OPSİYONU
COMPRESSOR ON THE LEFT

350 €

WOT



WOBS



2-Drawers



4-Drawers



Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temprature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
TNP-83	1.001.02.01.06.02	Tezgah tip 3 kapılı pastane derin dondurucu Counter type 3 doors patisserie deep freezer	-22/- 18	580	710
TNP-83-WOT	1.001.02.01.06.02.01	Tezgah tip 3 kapılı pastane derin dondurucu - üst tablasız Counter type 3 doors patisserie deep freezer-without top	-22/- 18	580	710
TNP-83-WOBS	1.001.02.01.06.02.02	Tezgah tip 3 kapılı pastane derin dondurucu - sırtsız Counter type 3 doors patisserie deep freezer - without backsplash	-22/- 18	580	710
TNP-83-2D	1.001.02.01.06.02.04	Tezgah tip pastane derin dondurucu-2 çekmeceli + 2 kapılı Counter type patisserie deep freezer - 2 drawers +2 doors	-22/- 18	580	710
TNP-83-4D	1.001.02.01.06.02.05	Tezgah tip pastane derin dondurucu - 4 çekmeceli + 1 kapılı Counter type patisserie deep freezer - 4 drawers +1 door	-22/- 18	580	710
TNP-83-6D	1.001.02.01.06.02.06	Tezgah tip pastane derin dondurucu -6 çekmeceli Counter type patisserie deep freezer - 6 drawers	-22/- 18	580	710

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
2020x800x850	180	220/240 V - I- 50/60 Hz	430	50 mm	3	2100x830x900	2,714
2020x800x850	170	220/240 V - I- 50/60 Hz	430	50 mm	3	2100x830x900	2,671
2020x800x850	180	220/240 V - I- 50/60 Hz	430	50 mm	3	2100x830x900	2,714
2020x800x850	180	220/240 V - I- 50/60 Hz	430	50 mm	2 Raf/Shelf 2 Çekmece/Drawers	2100x830x900	2,968
2020x800x850	180	220/240 V - I- 50/60 Hz	430	50 mm	1 Raf/ Shelf 4 Çekmece /Drawers	2100x830x900	3,222
2020x800x850	180	220/240 V - I- 50/60 Hz	430	50 mm	6 Çekmece /Drawers	2100x830x900	3,472

TEZGAH TİP PASTANE DERİN DONDURUCULAR
Counter type PATISSERIE DEEP FREEZERSTezgah Tip Pastane 4 Kapılı Derin Dondurucular
Counter type 4 Doors Patisserie Deep Freezers

NDUSTRIO



TNP-84

GN 1/1 Tepsisi Kapasiteli
GN 1/1 Tray CapacityAKILLI DİJİTAL / 180€
INTELLIGENT DIGITALDOKUNMATİK PANEL / 220€
TOUCH DIGITALDeğiştirilebilir
Kir Tutmayan Conta
Removable Dirt-Repellent
GasketsZamak Menteşe 90°
Kendiliğinden Kapanan
Kapılar
Zamak Hinges 90° Self
Closing DoorsOkside Olmayan
Evaporator Paneli
Unoxidized Evaporator Panel-22/-18
Çalışma Sıcaklığı
-22/-18 Operating Temperature+43°C
Tropikal Şartlara Uyumlu
+43°C Tropical Ambient
Temperature

Özellikler


- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -22 °C / -18 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğunlaşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 soğutucu gaz
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör
- Gaz yoğunlaşma kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -22 °C / -18 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density
- CFC free R-290 refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover

MERMER TABLA
MARBLE TOP2 DOORS - 453 €
3 DOORS - 577 €
4 DOORS - 762 €POLYETHYLENE TOP
POLİETİLEN TABLA2 DOORS - 375 €
3 DOORS - 466 €
4 DOORS - 598 €MOTOR ÜSTÜ ÇEKMECE
DRAWER ON COMPRESSOR

435 €

ORTADAN EVAPARATOR
MIDDLE EVAPARATOR

425 €

TEKERLEK SETİ
SET OF CASTORS

62 €

SOLDAN MOTOR OPSİYONU
COMPRESSOR ON THE LEFT

350 €

WOT

WOBS

4-Drawers


6-Drawers



Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temprature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
TNP-84	1.001.02.01.06.03	Tezgah tip4 kapılı pastane derin dondurucu Counter type 4-doors patisserie deep freezer	-22 /-18	780	770
TNP-84-WOT	1.001.02.01.06.03.01	Tezgah tip 4 kapılı pastane derin dondurucu - üst tablasız Counter type 4-doors patisserie deep freezer - without top	-22 /-18	780	770
TNP-84-WOBS	1.001.02.01.06.03.02	Tezgah tip 4 kapılı pastane derin dondurucu - sırsız Counter type 4-doors patisserie deep freezer- without backsplash	-22 /-18	780	770
TNP-84-2D	1.001.02.01.06.03.04	Tezgah tip pastane derin dondurucu - 2 çekmeceli +3 kapılı Counter type patisserie deep freezer - 2 drawers+ 3 doors	-22 /-18	780	770
TNP-84-4D	1.001.02.01.06.03.05	Tezgah tip pastane derin dondurucu - 4 çekmeceli +2 kapılı Counter type patisserie deep freezer - 4 drawers+ 2 doors	-22 /-18	780	770
TNP-84-6D	1.001.02.01.06.03.06	Tezgah tip pastane derin dondurucu - 6 çekmeceli +1 kapılı Counter type patisserie deep freezer- 6 drawers+ 1 door	-22 /-18	780	770
TNP-84-8D	1.001.02.01.06.03.07	Tezgah tip pastane derin dondurucu - 8 çekmeceli Counter type patisserie deep freezer- 8 drawers	-22 /-18	780	770

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
2550x800x850	220	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	4	2560x830x900	3,646
2550x800x850	200	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	4	2560x830x900	3,604
2550x800x850	220	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	4	2560x830x900	3,646
2550x800x850	220	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	1 Raf/Shelf 2 Çekmece/Drawers	2560x830x900	3,901
2550x800x850	220	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	1 Raf / Shelf 4 Çekmece /Drawers	2560x830x900	4,084
2550x800x850	220	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	1 Raf / Shelf 6 Çekmece /Drawers	2560x830x900	4,410
2550x800x850	220	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	8 Çekmece/Drawers	2560x830x900	4,660

OPSİYONLAR OPTIONS

Ürün Product	Açıklama Description	Fiyat Price (€)
	Kilit Lock	31
	Tekerlek Seti Set Of Castors	62
	Paslanmaz Tel Raf (Snack Modeller) Stainless Steel Shelf (Snack Models)	35
	Paslanmaz Tel Raf (Gastronorm Modeller) Stainless Steel Shelf (Gastronorm Models)	38
	Paslanmaz Tel Raf (Pastane Modeller) Stainless Steel Shelf (Patisserie Models)	48
	Mermer Tabla (Metretül) Marble Top (MT)	2 Kapı / Doors 375
		3 Kapı / Doors 478
		4 Kapı / Doors 630
	Polietilen Tabla (Metretül) Polyethylene Top (MT)	2 Kapı / Doors 310
		3 Kapı / Doors 395
		4 Kapı / Doors 495
	Et Askı Borusu (Kancalar fiyata dahil değildir.) Meat Hang Rail Set (Hooks are not included in the price.)	Çift Kapı Fiyatı Double Door Price 220
	Motor Üstü Çekmece Drawer On Compressor	435
	Klavuz Rayı (Tezgah Tip Gastronorm) Guide Rail (Counter type Gastronorm)	15
	Klavuz Rayı (Dik Tip Gastronorm) Guide Rail (Upright Type Gastronorm)	15
	Klavuz Rayı (Tezgah Tip Pastane) Guide Rail (Counter type Patisserie)	19
	Klavuz Rayı (Dik Tip Pastane) Guide Rail (Upright Type Patisserie)	19
	Ortadan Evaporatör Middle Evaporator	425
	Soldan Motor Opsiyonu Compressor On The Left	350
	Tepsi Kaydırma Standı Tray Slide	TPG-72-SALAD-BAR 180
		TPG-73-SALAD-BAR 235
		TPG-74-SALAD-BAR 270



For the best

N'DUSTRIO

www.ndustrio.com

N'DUSTRIO
FOR THE BEST

57 COUNTRIES
OF THE WORLD



N'DUSTRIO

**IND ENDÜSTRİYEL
DAYANIKLI TÜKETİM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.**

Aydınlı Mah. İstanbul Anadolu Yakası
Organize Sanayi Bölgesi Mermerliler Cd.
No:41 Pk. 34953 Tuzla / İstanbul / TÜRKİYE
Tel: +90 216 593 02 42
Faks : +90 216 593 02 43

info@ndustrio.com • www.ndustrio.com

2023

For the best

